



®

MYRBY



**Svensk produktion
Enköping**

Stallinredning
För häst



Bilden är tagen för cirka 20 år sedan

Myrby Mekaniska AB

Besöksadress/Postadress:
Ekebygatan 3
745 37 Enköping

GPS:
WGS84: N 59° 38.9322'; E 17° 5.4636'
Decimal: 59.6489, 17.0911

Telefon: +46 171 857 90

Hemsida: www.myrby.eu
E-post: info@myrbymekaniska.se
Katalog: Version 0034.

ÖPPET

Måndag - Fredag:

07.00 - 16.30 (lunch 12.00-12.30)

Bank:
Bankgiro:

Handelsbanken
403-4260

VAT-nr:

SE 556362396501

Organisations nr:

556362-3965

Myrby Mekaniska AB

Proffs på stallinredning



Svensk kvalitetsinredning sedan 1972

All vår stallinredning är gjort av rostskyddat högkvalitativt stål. Inredningen håller Svenska Jorbruksverkets rekommendationer och tillverkas av hantverkare med hjälp av modern teknik. Med rejäla svetsfogar och noggrann sammansättning av olika detaljer vet vi att Myrbys stallinredningar håller länge. Därför kan vi ge tio års garanti. Tryggare än så kan det inte bli!

Läs mer om våra garantier på www.myrby.eu



Kundanpassar efter dina önskemål

Kvalitet är alltid viktigast för oss, men Myrby Mekaniska AB är också företaget som har funktionalitet och prisvärdhet i fokus. Vi har Nordens bredaste sortiment på stallinredning och all inredning tillverkas i Sverige. Hos oss ses stallet som en helhet. Det ska vara praktiskt och skapa harmoni och ro. Detaljer är lika viktigt som design då det ger praktiska och vackra lösningar. Du kan välja fritt i hela vårt sortiment och skapa exakt det stall du önskar - vi brukar säga att det finns tusen möjligheter.

Miljö

Vi på Myrby arbetar ständigt med miljöfrågor, både när det gäller arbetet med produktionen och transporter. Att producera på bästa sätt är inte bara viktigt för miljön, vi tycker det är värdefullt att vi tar vårt ansvar att välja leverantörer, produktionsprocesser och material som är sunda för miljön. Det gynnar både oss och våra kunder.



Därför väljer våra kunder oss

Myrby mekaniska AB arbetar med en rad såväl stora som små kunder över hela Sverige. Allt från kunder på ridanläggningar, trav- och galoppbanor till den mindre hästägaren med en eller ett par hästar. Tack vare våra rutiner, erfarenheter och smarta leveranser väljer många oss. Men främst för att vi ser helheten, beräknar, ritar och projekterar precis enligt kundens önskemål.



Kundservice och leveranssäkerhet!

Att bygga stall tar tid. Med tanke på att du har många och viktiga beslut att fatta längs vägen är det bra att ta till vår experthjälp. Det spar både tid, pengar och onödiga misstag. Ju smidigare din planering går, desto nöjdare blir du med din leverans. Är du nöjd – är vi nöjda.

Kostnadsfri rådgivning 0171 - 857 90

Innehållsförteckning

Boxfronter

Optimal	6-7
Baryard	8-9
Fågelbro	10-11
Fårö	12-13
Emmaboda	14-15
Dala	16
Parad	17
Småland	18-19
Boda	20
Rotbrunna	21
Klämmestorp	22
Ätfronter	23

Kallstall

Vindskydd	26-27
Ligghall	28-29
Utestall	30-31
Uteboxar	32-33

Stuteri

Utfodringshäckar	34-35
Stuteri	36-37

Ventilation

Fläktar, ventilation, tillbehör	38-41
---------------------------------	-------

Vattenförsörjning

Vattenförsörjning	42
Vattenkoppar	42
Vattentank	43
Vattenförsörjning, vinter	44-45

Utfodring

Höäck och foderkrubbor	46-47
------------------------	-------

Sadel- & Selkammare

Sadel- och tränshängare	48
Stalldekoration	49
Täckeshängare	49, 72

Fönster & Dörrar

Stallfönster	50-51
Stalldörrar	52-55

Motion & Hälsa

Uppställningsbågar	56
Skrittmaskiner	57
Paddock och ridhustillbehör	58
Solarium	59

Till Gården

Dusch och avlopp	60-61
Utgödsling	62
Ridhusladd, ridhusharv	63
Plastpackare	63

Bygg & Renovera

Boxgaller	64
Boxdörrar	65
Boxutfyllnad	66
Gummimattor	68-69
Skruv, bult, boxlås mm.	70-71

Övrigt

Måttbestämmelser	73
Köpevillkor och garanti	73



Vi har 10 års garanti!

**2,20
meter
ingångshöjd**

Enligt jordbruksverkets
rekommendationer



Drömsallet!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se flera fronter och mellanväggar på sidan 24-25.



Optimal med grå plastplank



Optimal med dekorationsbåge och dekorationsplanka.



Optimalfronten är Myrbys standardbox. En effektiv front som passar i alla stall. Optimal är prisvärd och kan enkelt få ett praktfullt utseende med extra tillbehör som dekorationsbåge och dekorationsplank.

Optimal är kraftig, väl genomtänkt, enkel att montera och kan måttanpassas efter befintligt stall. Viktiga detaljer är lättrullande skjutdörrar med kullager i hängrollarna och nylonstyrning nertill. Dörrarna har öppningsbart galler och inbyggt lås som enkelt öppnas genom att trycka ner det kulformade handtaget. Gallerpinnarna är av 25 mm rör som rundsvetsats. Boxhöjden är 2250 mm. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad. Men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. Vår Optimalfront med skjutdörr har alltid en justeringsmån på +/- 50 mm, totalt 100 mm.


Optimalfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Skjutdörr längd 3000 mm	7266:- (9083:-)
Skjutdörr längd 3500 mm	8477:- (10596:-)
Slagdörr längd 3000 mm	7955:- (9944:-)
Slagdörr längd 3500 mm	9198:- (11497:-)
Hörnstolpe 50x50x2250 mm	671:- (839:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1298:- (1622:-)
Dekorationsplanka	741:- (926:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.





Stjärnstallet!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se flera fronter och mellanväggar på sidan 24-25.



Baryard med dekorationsbåge
och dekorationskula.



Baryardfronten är ett av våra exklusiva alternativ som är konstruerad efter önskemål från Malin Baryard. Baryardboxen är en populär front och med dina val av färg och tillbehör blir stallet personligt och unikt.


Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Dörren har ett öppningsbart galler. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxfronten har en valvad överdel som ger ett praktfullt intryck. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Baryardfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	12590:- (15737:-)
Front längd 3500 mm	14688:- (18360:-)
Hörn stolpe Ø114x2300 mm	1925:- (2406:-)
Hörn stolpe Ø114x3000 mm	2328:- (2910:-)
Dekorationsplanka	741:- (926:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.





Öppningsbart!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se flera fronter och mellanväggar på sidan 24-25.



Fågelbro med dekorationskula.



Fågelbro är en populär boxfront tack vare att den övre delen av boxdörren är helt öppningsbar. På bilden syns Fågelbro med dekorationskula vilket ger inredningen en lite lyxigare känsla.

Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Den gallerförsedda överdelen kan öppnas 180° och kan låsas fast i öppet läge. Fronten tillverkas efter era mått. Välj mellan runda Ø114 mm eller fyrkantiga 80x80-stolpar. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Fågelbrofront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front 3000 mm 80x80-stolpar	_____	11950:- (12547:-)
Front 3500 mm 80x80-stolpar	_____	13941:- (17426:-)
Front 3000 mm Ø114-stolpar	_____	13581:- (16976:-)
Front 3500 mm Ø114-stolpar	_____	15572:- (19465:-)
Dekorationsplanka	_____	741:- (926:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	_____	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	_____	420:- (525:-)
Mässingskula	_____	480:- (600:-)

Välj boxvirke!




Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.




Luxig vardag!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se flera fronter och mellanväggar på sidan 24-25.



Fåröfront med dekorplanka och ventilationsgaller.



Fårö

Fåröfronten har mjuka linjer och ger ett välkomnat intryck. Många hästar trivs med fronten som ger lite extra frihet. Den är utvecklad i nära samarbete med toppryttare och den är en av Myrbys mest populära boxfront. Välj personliga tillbehör och få ett drömstall att trivas i.

Dörrstolparna är 80x80 mm och fronten har ett svängt överliggarrör på Ø48 mm. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Längst ner på dörren sitter ett nattlås monterat. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad, men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Fåröfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm _____ 10787:- (13484:-)

Front längd 3500 mm _____ 12527:- (15659:-)

Hörn stolpe 80x80x2300 mm _____ 1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm _____ 1287:- (1609:-)

Dekorationsplanka _____ 741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide _____ 935:- (1169:-)


Ventilationsgaller Standard _____ 420:- (525:-)

Mässingskula _____ 480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.






Framtagen
tillsammans med
topppryttaren
Linda Heed



Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se flera fronter och mellanväggar på sidan 24-25.





Emmaboda har mjuka linjer och ger ett hemtrevligt intryck. Många hästar trivs med fronten som ger lite extra frihet. Den är utvecklad i nära samarbete med toppryttaren Linda Heed. Hon har valt vikkrubba, dekorplanka och mässingskulor.

Dörrstolparna är Ø114 mm som standard och med ett svängt överliggarrör på Ø48 mm. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Längst ner på dörren sitter ett nattlås. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad. Men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Emmabodafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	11867:- (14833:-)
Front längd 3500 mm	13844:- (17306:-)
Hörn stolpe 80x80x2300 mm	1071:- (1339:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1298:- (1622:-)
Dekorationsplanka	741:- (926:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.





Dala



Dalafronten är ett bra alternativ för stallar där höga mellanväggar inte behövs. Med Dalafronten blir stallet öppet, luftigt och mycket hemtrevligt. Många som väljer den här inredningen har stall med islandshästar eller ponnier.


Det är en robust och luftig hästbox. Boxfronten är 1500 mm hög och ger ett öppet intryck där hästarna får nära kontakt med varandra. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter och har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu och plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.



Dalafronten med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	9190:- (10109:-)
Front längd 3500 mm	10721:- (13402:-)
Hörnstolpe 80x80x1500 mm	615:- (769:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1226:- (1532:-)
Dekorationsplanka	706:- (883:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Paradfront med dekorationskula.



Paradfronten är ett exklusivt alternativ för stallar med breda gångar. Med ditt färgval får du ett personligt och luftigt stall som både du och din häst kommer att trivas i.

Det är en robust och luftig hästbox. Boxfronten är 2250/1537 mm hög och ger ett öppet intryck där hästarna får nära kontakt med varandra. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter som ger ökad säkerhet. Den är också lämplig att montera på murade nederdelar. Fronten är som standard 3000 mm men kan förlängas. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu och plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Paradfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	9651:- (12063:-)
Front längd 3500 mm	11259:- (14074:-)
Hörnstolpe 80x80x2300 mm	1071:- (1339:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1226:- (1532:-)
Dekorationsplanka	706:- (883:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!


Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.





Stilrent & Modernt!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se flera fronter och mellanväggar på sidan 24-25.



Småland med dekorationskula och dekorationsplanka.



Småland



Småland är ett exklusivt alternativ för stallar med breda gångar. Det är en robust och luftig hästbox som ger en trevlig känsla. Designen är unik i sitt slag och med ditt färgval och tillbehör som dekorationskula och ventilationsgaller får du ett stall ingen annan har.

Boxfronten är 2250/1537 mm hög vilket gör att fronten passar stall med både små och stora hästar. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter som ger ökad säkerhet. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varm-förzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Smålandsfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	_____	9651:- (12063:-)
Front längd 3500 mm	_____	11259:- (14074:-)
Hörnstolpe 80x80x2300 mm	_____	1071:- (1339:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	_____	1226:- (1532:-)
Dekorationsplanka	_____	706:- (883:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	_____	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	_____	420:- (525:-)
Mässingskula	_____	480:- (600:-)

Välj boxvirke!



Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.

Bodafront med dekorationskula och foderautomat.



Boda



Få ett lyxigt intryck med Bodafronter. Kan snyggt kombineras med både Baryard och Fårö. Bodafronten blir med dina val av färg både personlig och unik. På bilden syns Bodafronten med Fårö mellanvägg.

Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxfronten har en valvad överdel som ger ett praktfullt intryck. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Bodafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	11274:- (14093:-)
Front längd 3500 mm	13153:- (16441:-)
Hörnstolpe 80x80x2300 mm	1071:- (1339:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1226:- (1532:-)
Dekorationsplanka	706:- (883:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.





Öppna upp hela boxfronten med Rotbrunna. Bind upp hästen i dörröppningen. Passar utmärkt till ridverksamhet med få uppbindningsmöjligheter. Fler fördelar med Rotbrunna är att den släpper in ljus vid den dagliga skötseln, ger utrymme och det är lätt att göra rent/mocka.

Rotbrunna är en smart utselningsbox då dörrarna går att öppna 180°. Boxen är lätt att rengöra med en mindre traktor. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas eller kortas efter önskemål, max 3500 mm. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Rotbrunnafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	11803:- (14753:-)
Hörnstolpe 80x80x2300 mm	1071:- (1339:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1226:- (1532:-)
Dekorationsplanka	706:- (883:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Övrig längd på front offereras på begäran. Maxlängd 3500 mm.

Välj boxvirke!



Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.



Klämmestorp med vikkrubbor.



Klämmestorp

Klämmestorp ger en öppen och stilren känsla. Den har liggande rör och ger god överblick in i boxen. Det är en robust inredning och lämpar sig för större hästar, hingstar och kallblod.

Boxfronten kan utrustas både med skjut- eller slagdörr. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Klämmestorpsfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Skjutdörr längd 3000 mm	7614:- (9517:-)
Skjutdörr längd 3500 mm	8477:- (10596:-)
Slagdörr längd 3000 mm	8314:- (10392:-)
Slagdörr längd 3500 mm	9699:- (12123:-)
Hörnstolpe 50x50x2250 mm	671:- (839:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1298:- (1622:-)
Dekorationsplanka	741:- (926:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	935:- (1169:-)
Ventilationsgaller Standard	420:- (525:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 24-25.



Flera sektioner av fasta delar och med skjutdörr till höger i bild.




Ätfronter

Välj valfria
meter

Ätfronter passar perfekt för alla typer av lösdrifter och gruppållning av hästar. Avstånden mellan rören är reglerbara och anpassas till hästens storlek. Välj mellan fasta delar och front med skjutdörr. Stödkanten nedtill är av plast vilket är underhållsfritt och har lång livslängd.

Ätfronterna kan kombineras med alla våra andra fronter och mellanväggar. Levereras utan hörnstolpar. För enkelhetens skull monteras de nedre plankorna liggande för att lätt kunna bytas vid slitage. Reglerbar halsöppning som är 300 mm bred. Totalhöjd 2250 mm. Stödkanten nedtill är 300 mm hög. Varmförzinkad. Rördimension Ø48 mm. Tillverkas på beställning, pris på begäran.

* moms tillkommer



Ätfront med skjutdörr.



Ätfront fast del.

Boxfronter

Alla priser visas exklusive moms och i standard utförande;
varmförzinkade och med granplank.



1. Optimalfront med
skjutdörr och öppningsbart
svänggaller.

Pris från:
3 m _____ 7266:-
3,5 m _____ 8477:-



2. Optimalfront med delad
slagdörr.

Pris från:
3 m _____ 8766:-
3,5 m _____ 9977:-



3. Fägelbrofront med delad
slagdörr med runda stolpar i
Ø114 mm.

Pris från:
3 m _____ 13581:-
3,5 m _____ 15572:-



4. Baryardfront med runda
stolpar i Ø114 mm.

Pris från:
3 m _____ 12590:-
3,5 m _____ 14688:-



5. Emmabodafront
slagdörr, dekorationsplanka.

Pris från:
3 m _____ 13985:-
3,5 m _____ 15962:-



6. Färöfront utan
hörnstolpar.

Pris från:
3 m _____ 10784:-
3,5 m _____ 12527:-




7. Paradfront utan
hörnstolpar.

Pris från:
3 m _____ 9651:-
3,5 m _____ 11259:-



8. Rotbrunnafront med dubbla
slagdörrar.

Pris från:
3 m _____ 11803:-
3,5 m _____ 13770:-



9. Dalafront

Pris från:
3 m _____ 9190:-
3,5 m _____ 10721:-



10. Smålandsfront utan
hörnstolpar.

Pris från:
3 m _____ 9651:-
3,5 m _____ 11259:-

Mellanväggar

Alla priser visas exklusive moms och i standard utförande; varmförzinkade och med granplank.




1. Tät mellanvägg.

Pris från:
3 m _____ 3623:-
3,5 m _____ 4790:-



2. Mellanvägg med galleröverdel.

Pris från:
3 m _____ 3885:-
3,5 m _____ 4532:-



3. Dala mellanvägg

Kan fås i önskad höjd.
Standard 1500 mm.
Pris på begäran.




4. Färö mellanvägg med 2 m kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 6123:-
3,5 m _____ 7290:-



5. Tät mellanvägg med 1 m rakt kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 4823:-
3,5 m _____ 5990:-




6. Tät mellanvägg med 2 m rakt kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 5615:-
3,5 m _____ 6790:-




7. Mellanvägg med galleröverdel och skarvstolpe. För extra lång mellanvägg.

Pris från:
4 m _____ 6109:-




8. Klämmestorp mellanvägg med liggande rör.

Pris från:
3 m _____ 3900:-
3,5 m _____ 4550:-



9. Mellanvägg med nät.


Pris på begäran




10. Murad mellanvägg med valvat inmurningsgaller.

Pris på endast galler:
1320x800/1000 mm _____ 1911:-

Myrbys minsting 9 kvm



Vindskydden mellan 9 -27 kvm har ett djup på 3 meter medan det på 54 kvm har ett djup på 6 meter.



Alla Myrbys vindskydd har liggande granfyllning och självbärande takplåt. Kan nu fås med kraftigare takplåt - levereras med TP 70 plåt som klarar snözon 3,0. Ring för mer information 0171-857 90

Vindskydd för aktiv hästhållning.
Finns i flera storlekar.



Vindskydd



Vindskydden är uppbyggda i moduler på 3x3 m, med ett takutsprång på 1,25 m. Monteringen är enkel och smidig för den som är lite händig. Stålstommen är varm-förzinkad och utfyllnaden består av hyvlad och spontat granvirke av högsta kvalitet.

Myrbys vindskydd finns i flera storlekar och levereras obehandlade. Vindskyddet monteras på en betongplatta eller grusbädd med tryckimpregnerad syll. Vindskydden levereras omonterade i kompletta paket med kondensskyddad takplåt och alla nödvändiga beslag, skruvar och muttrar. Med liggande plank är det lätt att byta ut plankor som kanske har blivit bitna eller slitna. Våra vindskydd är förberedda för att senare kunna byggas om till uteboxar genom att komplettera med fronter och mellanväggar.

Vindskydd, djup 3 m

3 x 3 meter - 9 kvm _____ 15100:- (18875:-)

3 x 6 meter - 18 kvm _____ 26300:- (32875:-)

3 x 9 meter - 27 kvm _____ 39750:- (49687:-)

Vindskydd, djup 6 m



6 x 6 meter - 36 kvm _____ 54000:- (67500:-)

6 x 9 meter - 54 kvm _____ 81000:- (101250:-)


Markankare med kätting för nedgrävning _____ 226:- (282:-) Pris på montering kan fås på begäran.




Aktiv hästhållning!



Ligghall för aktiv hästhållning med stolpar för eventuell montering av fronter och mellanväggar.



Kan beställas med grövre takplåt, snözon 3,0.



Myrbys ligghallar är lätta att rengöra med traktor tack vare de två stora ingångarna. Bilden visar en ligghall på 51,7 kvm.

Ligghall



Ligghall för hästar på lösdrift blir allt vanligare. Med Myrbys lösning får du en lättskött och modern hästhållning. Ligghallen är också anpassad till smart inredning så som ätfronter, vattensystem och mellanväggar.

Myrby konstruerar och tillverkar ligghallar i flera storlekar. Ligghallen kan ha två eller flera öppningar med många utfodringsplatser. Inne i ligghallen kan valfri fördelning göras med tillkommande väggar. Montering är enkel tack vare det flexibla klammersystemet. Stålstommen är varmförzinkad och utfyllnaden är av hyvlad och spontad granvirke av högsta kvalitet. Ligghallen monteras på en betongplatta eller grusbädd med tryckimpregnerad syll. Ligghallen levereras obehandlad och går lätt att måla i valfri kulör.

Myrbys Ligghall finns i flera storlekar:

Storlek yttermått 8,65 x 6,15 meter - 52 kvm _____ 52000:- (65000:-)

Storlek yttermått 8,65 x 9,17 meter - 78 kvm _____ 68912:- (86140:-)

Storlek yttermått 8,65 x 12,37 meter - 104 kvm _____ 85824:- (107280:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 226:- (282:-)

Pris på montering kan fås på begäran.



Pris från:
22 300:- */ box

* moms tillkommer




Stall med kanalplast.


Kallstall!

12 grader

Takvinkel



Med kanalplast får stallet in dagsljus. Ett smart tillval.



En av fördelarna med utestallet är
självdragsventilationen i taknocken.

Utestall Robust



Stall byggt med limträbalk blir en naturligt vacker byggnad som är mycket funktionell. Med limträ skapas en trevlig stallsmiljö men främst blir byggnaden flexibel för att förändra och bygga till. Många väljer Utestall Robust, som vill ha lite mer ombonat än en utebox, men vill behålla den goda ventilationen.

Myrby Robust är enkelt att montera och har snöklassad takplåt. Takhöjden är 3,9 m stallgången 3 m ochnockventilationen ger bra luftgenomströmning. Utestallet levereras som standard med Optimalfronter. Utfyllnaden är av hyvlat, spontat granvirke eller helt underhållsfritt plastplank i högsta kvalitet. Stålstommen är varmförzinkad. Nockventilation ingår i priset.

Utestall Robust 3 x 3 meter, gran

Startmodul 4 boxar _____ 99000:- (123750:-)

Påbyggnadsmodul 2 boxar ____42600:- (53250:-)

Utestall Robust 3 x 3,5 meter, gran

Startmodul 4 boxar _____ 121600:- (115200:-)

Påbyggnadsmodul 2 boxar ____54000:- (67500:-)

Stålfönster 7x9 dm med galler_4924:- (6155:-)

Utestall Robust 3 x 3 meter, plast

Startmodul 4 boxar _____ 136820:- (171025:-)


Påbyggnadsmodul 2 boxar ____57840:- (72300:-)

Utestall Robust 3 x 3,5 meter, plast



Startmodul 4 boxar _____ 149020:- (186275:-)

Påbyggnadsmodul 2 boxar ____74090:- (92613:-)

Gavelskjutport. Pris från _____ 4714:-(5893:-)
Levereras med takplåt eller spårad plywood.



Fyra boxar monterade rygg i rygg.



Bro Park Galopp.



I mer än 30 år har vi tillverkat uteboxar och utestall av allra bästa kvalitet. Myrbys uteboxar går att bygga från en box och uppåt. Uteboxarna har levererats till många veterinärkliniker, travbanor och privatpersoner.

Boxarna kan monteras på en betongplatta, asfaltsunderlag eller grusbädd. De förborrade hörnstolparna och planken förankras i marken med medföljande jordspett. Uteboxarna levereras som standard med Optimalfronter med skjutdörrar. Men kan även tillverkas med slagdörr, pris på begäran. Stålstommen är varmförzinkad och utfyllnaden är av hyvlat och spontat granvirke av högsta kvalitet. Levereras med takplåt som klarar snözon 2.

Myrbys Uteboxar, 3 x 3 meter.

Startbox, boxutfyllnad av gran _____ 22300:- (23415:-)

Påbyggnadsbox, boxutfyllnad av gran _____ 19610:- (24512:-)

Startbox utan boxutfyllnad _____ 17915:- (22393:-)

Påbyggnadsbox utan boxutfyllnad _____ 16540:- (20675:-)

Plexiglas för den fasta frontdelen _____ 960:- (1200:-)

Plexiglas för skjutdörren _____ 512:- (640:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 225:- (281:-)

Boxarna kan även fås med täckta fronter och ljusgenomsläpp i taket och väggarna.



Utfodringshäck Klara

Rund utfodringshäck med förankringssprint och skyddande lock. Mått (BxH): 800x1500 mm.



42070__3100:- (3875:-)



Utfodringshäck Emma

En hörnmodell som passar perfekt i ligghallen eller vindskyddet. Mått (BxHxDj): 850x1500x807 mm.

42071__2720:- (3400:-)



Med fyra ätplatser 340x800 mm.

Höbalskupa

Tillverkad i slagtålig plast med en lyftögla i taket.
Vikt: ca 60 kg.
Mått (BxH): Ø1800x1500 mm.

42058__5460:- (6825:-)

Vi har allt för
lösdriftslösningar.
Byggnader och
inredningar, även
alla tillbehör
för hagen.



Utfodringshäck

Utfodringshäckar finns i olika utförande i hållbar konstruktion som tål att stå ute. Vilken utfodringshäck man föredrar kan bero på vilka hästar man har och hur många.



Utfodringshäck Ø1500 mm

En utfodringshäck i varmförzinkat stål som har 8 ätplatser och öppna bogstöd. Utan botten och enkel för människa att flytta på. Vikt: 105 kg.

Mått (BxH): 1500x1230 mm.

42059_____4580:- (5726:-)



**Komplett
med tak!**

Utfodringshäck Säker & Stabil, komplett med tak

Passar utmärkt för rundbalar, med en sida som öppnas i 180°. Totalt 16 ätplatser på 420x930 mm.


Mått (LxBxH): 2000x2000x2050 mm.

42072_____10700:- (13375:-)



Allt för uppfoeding och hingsthållning

- Fölningsbox valfri storlek
- Skjutbara mellanväggar
- Kraftiga hörnstolpar upp till tak
- Helt öppningsbar front, se nedan:



- Fölbox med extra täta galler
- Hingstskydd tät överliggare
- Hingstbox med förstärkta mellanväggar
- Gruppboxar och lösdrifter
- Hingstbox med sparkskydd och extra golvfäste. Se nedan:



**Pris
från
9185:-**



**Sveriges största utbud av
behandlingsbås. Passar perfekt för t.ex.
semin, tandundersökning och ultraljud.
Framtagna i samarbete med veterinärer.**

Det finns olika behov och storlek på hästar,
därför specialanpassar vi gärna efter din skiss.
Vi på Myrby ritar gärna upp förslag efter dina
egna önskemål.

**Gör din
egen
design**

**Flera
modeller
finns!**



Stuteri

Vare sig det är stora eller små uppfödare kräver ofta stuteriet lite extra planering. Det ska vara rationellt och säkert. Större boxar kan levereras på beställning så som; fölboxar, gruppboxar och hingstboxar.

Myrby har anpassade boxmodeller i olika och valfria storlekar - för dräktiga ston, sto med föl samt gruppbox eller extra höga boxar i kraftig konstruktion för hingstar. Bra tillbehör finns så som; köldridå, dämpande sparkskydd på väggarna och gummimattor. Myrby har flera semin/undersökningsspiltor i kraftig konstruktion. Finns för både små och stora hästar.



Köldridån är lätt att montera. Upphängningsbeslag till köldtridån tillkommer.



Köldridå

Köldridå - bredd 300 mm x tjocklek 3 mm. Köldridåer används då man vill behålla värmen och samtidigt kunna passera en öppning på ett smidigt sätt tex. ladugårdar, lösdriphallar, lagerlokaler och öppna stall

44112 Rulle 50 m _____ 4300:- (5375:-)

44113 Pr/m _____ 98:- (123:-)

44120 Beslag och skena för upphängning av köldridå _____ 795:- (994:-)

**Behåll
värmen
inne!**

Ventilation

Ventilationsfläkt Ziehl-Abegg för vägg och trumma. 7-skovlig fläkt med profilerad fläktvinge gjuten i aluminium, storlek från 310 till 630 mm, finns i båda flödesriktningarna 60 Hz och UL-utförande, luftflöde (friblåsande) från 2400 till 12500 m³/h. Särskilda egenskaper: Optimerad verkningsgrad, optimerad för användning av lång kona, varvtalet kan regleras till 100%. Användningsområden: Luftkonditionering, kyla, ventilation, torkning, kyla, lantbruk. Motorn (230V) konstruerad för varvtalsreglering. Motorhuset har en skyddsklass på IP54. Utrustad med överhettningsskydd. Isolationsklass F, vilket innebär att den är värmeresistent till 155°C.

Väggfläkt



Trumfläkt



Kanalfläkt K 230V, för spirorör



Kanalfläkten är bäst lämpad för små utrymmen, såsom spolbox eller sadel-/foderkammare. Tillverkade i förzinkad stålplåt. Den är försedd med en underhållsfri och driftsäker fläkt med ytterrotormotor. Fläkten kan enkelt varvtalsregleras med exempelvis tyristor eller transformator. För att förhindra överhettning har fläkten inbyggt motorskydd. Den kan enkelt anslutas till kanal med hjälp av fästklammer FK som finns till respektive storlek. Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Skyddsklass IP44.

Fästklammer FK

44044 125 mm _____ 175:- (219:-)
44045 160 mm _____ 175:- (219:-)
44046 250 mm _____ 175:- (219:-)

Kanalfläkt K125XL, 76W 0,34A

Kapacitet: 320 m³/h, för 125 mm rör.
44041 _____ 2005:- (2506:-)

Kanalfläkt K160XL, 108W 0,47A

Kapacitet: 705 m³/h, för 160 mm rör.
44042 _____ 2900:- (3625:-)

Kanalfläkt K250L, 181W 0,84A

Kapacitet: 1005 m³/h, för 250 mm rör.
44043 _____ 3300:- (4125:-)

Väggjalusi WSK



Väggjalusi WSK. Med självreglerande lameller. Monteras på utsidan av fläkten. Tillverkad av miljövänlig plast. UV-stabiliserad. Används inom temperaturområde -30°/+70°C. Kompletterad med 4 st skruv och plugg för montering.

44489 300 mm _____ 280:- (350:-)
44490 350 mm _____ 314:- (393:-)
44491 400 mm _____ 341:- (426:-)
44492 450 mm _____ 441:- (551:-)
44493 500 mm _____ 578:- (723:-)
44494 650 mm _____ 782:- (978:-)
44495 700 mm _____ 1171:- (1464:-)

Tekniska data - pristabell för väggfläkt - 230 Volt

Art.	Typ/mm	Motordata					dB(A) 7m	Kap. i m ³ /tim. vid statiskt tryck PA					Pris
		Volt	Watt	Amp.	v/min			0	30	50	80	100	
44020	FN310	230	150	0,70	1440	43		2200	1800	1600			5440:- (6800:-)
44021	FC350	230	160	0,75	1370	46		3460	3050	2600			3605:- (4506:-)
44022	FC400	230	260	1,55	1370	49		4730	4400	4200			3835:- (4794:-)
44023	FC450	230	380	2,25	1365	54		6350	5950	5500	4900	4300	4255:- (5319:-)
44025	FC500	230	510	2,7	1310	53		8000	7400	7000	6300	5800	4545:- (5581:-)
44029	FF630	230	520	2,5	890	46		12000	11000	9800			6510:- (8138:-)

Tekniska data - pristabell för trumfläkt - 230 Volt

Art.	Typ/mm	Motordata					dB(A) 7m	Kap. i m ³ /tim. vid statiskt tryck PA					Pris
		Volt	Watt	Amp.	v/min			0	30	50	80	100	
44034	FC400	230	260	1,55	1370	49		4730	4400	4200			3285:- (4106:-)
44035	FC450	230	380	2,25	1365	54		6350	5950	5500	4900	4300	3395:- (4244:-)
44036	FC500	230	510	2,7	1310	53		8000	7400	7000	6300	5500	3930:- (4913:-)
44037	FF630	230	520	2,5	890	46		12000	11000	9800			5020:- (6275:-)

Måttabell i mm.

Typ	Utvändigt	c/c fästhål	Hål i vägg/trumma	Djup	Jalusi storlek
FN 310	430	380	329	138	WSK 350
FC 350	485	435	375	142	WSK 400
FC 400	540	490	461	212	WSK 450
FC 450	575	535	506	211	WSK 500
FC 500	655	615	557	221	WSK 500
FC 560	725	675	589	179	WSK 650
FF 630	805	750	682	194	WSK 700

Ventilationstrumman
monteras genom taket.

Köp ventilationspaket!

Art.nr	Längd x Ø	Kapacitet vid 30Pa	Pris
SVART			
44520-S	2 m x 404 mm	4400 m3/tim	9695:- (12119:-)
44521-S	2 m x 520 mm	7400 m3/tim	11380:- (14225:-)
44523-S	2 m x 640 mm	11500 m3/tim	13250:- (16563:-)

Innehåller: Trumma 2 m med fläkt, skarvband, ventilationsinlopp, upphängningsbeslag, taktätning och takhuv. För att förlänga ventilationsstrumman till önskad längd, lägg till 1st rör och 1st skarvband för varje meter. Kapaciteten anges vid 10 Pa. Trumspjäll ingår ej, kan köpas mot tillägg.



Skarvband, bredd 45 mm.

44537 Ø 404 __330:- (413:-)
44538 Ø 520 __360:- (456:-)
44539 Ø 640 __385:- (481:-)

Förlängningsrör 1 m, (2 halvör).

44524 Ø 404 __1040:- (1300:-)
44526 Ø 520 __1355:- (1694:-)
44527 Ø 640 __1600:- (2000:-)
44524-S Ø 404 svart _1145:- (1431:-)
44526-S Ø 520 svart _1490:- (1863:-)
44527-S Ø 640 svart _1765:- (2206:-)

Trumspjäll till ventilationspaket
Används till att hindra kallras i trumman. Ingår ej i grundpaketet.

Finns endast i gult. Obs, kräver monteringsatts!

44565 Ø404 mm __376:- (470:-)

44566 Ø520 mm __376:- (470:-)

44567 Ø640 mm __376:- (470:-)

Monteringsatts för trumspjäll

Ingår ej med spjället.
44568 __540:- (675:-)

Beräkna ventilation

Hur mycket luft behöver ventileras ur häststallet?

Tabellen ger vägledande information. Ange vikt på hästen och hur mycket min- och maxventilation det behövs för vikten på djur. Det är viktigt att dimensionera rätt frånluftkapacitet, men det är också lika viktigt att beräkna luftintag så att tilluften är tillräcklig. Har du frågor, tveka inte att ringa oss: 0171 - 857 90

Kapacitet på min stallventilation:

Min-ventilation _____ m3/timme.

Max-ventilation _____ m3/timme.

Vikt kg	Min m3/t	Max m3/t
200	20	165
300	27	220
400	33	255
500	39	280
600	45	320
700	51	335

Ventilationsreglering



Varvtalsregulator PTE 6/10 QM

Varvtalsregulator som är anpassad till Lantbrukets krav. Steglös 230V, levereras med temperaturgivare. Paralleldrift av fläktar möjlig. Skyddsklass IP54.

44004 max 6 A ____ 3575:- (4469:-)

44005 max 10 A ____ 4580:- (5785:-)



Varvtalsregulator PTE 6/10 AHQ

Varvtalsregulator som är anpassad till Lantbrukets krav. Steglös 230V, med bland annat 2 st givaringångar, samt 2 st 0-10V utgångar. Regulatorn har även relä för värme och driftindikering, levereras med temperaturgivare. Paralleldrift av fläktar möjlig. Skyddsklass IP54.

44006 max 6 A ____ 4980:- (6225:-)

44007 max 10 A ____ 5705:- (7131:-)



Termostat för 1-fas fläkt

Temp.område 0-40°C. För användning tillsammans med reglering som har termostatanslutning. Skyddsklass IP54.

44498 ____ 955:- (1194:-)



5-steps transformator R-E

För 1-fas fläktar. Spänningsteg 65-110-135-170-230 V. Integrerad signallampa. Automatisk återstart efter nätbortfall. Skyddsklass IP54.

44011 max 1,5 A ____ 1130:- (1413:-)

44012 max 2,0 A ____ 1355:- (1694:-)

44013 max 3,5 A ____ 1490:- (1863:-)




Motorskydd S-Et10

Start/stopp. Bryter strömmen om motorn blir varmare än 155° C. För 230V. Skyddsklass IP54.

44016 ____ 515:- (644:-)

Manuell spjällreglering till friskluftintag



Returfjäder. Monteras i motsatt ände av handtaget.

44835 ____ 230:- (288:-)

Vajer. Diameter Ø 3 mm. Till reglering av luftintag.

44830 ____ 25:- /m (31:-)



Handtag. För manuell reglering av luftintag. Med kugglåsning.

44834 ____ 1280:- (1600:-)



Vajerhjul till långsida. Komplet med fäste. Använd 1 st till varje vägg.

44832-1 ____ 395:- (494:-)



Vajerhjul till luftintag. Komplet med fäste. Använd 1 st till varje intag.

44833 ____ 105:- (131:-)



Öglebult. Till vajerförning. Fp.10 st.

44831 ____ 175:- (219:-)


Friskluftsintag



VVF ventil för väggmontering. Max kapacitet 500 m³/tim.

Vinkeln på ventilöppningen ger riktig styrning på luften och förhindrar drag på djuren. Ursparningsmått: (bxh) 250 x 200 mm. Standardlängd: 300 mm. För tunnare väggar kan ventilen enkelt kapas. Regleras manuellt eller automatiskt med spjällmotor. Skyddshuv ingår, monteras på utsidan av stallet.

44823 _____ 1334:- (1668:-)



Optiflex WWH friskluftsintag för väggmontering. Kapacitet 1242 m³/t vid 10Pa undertryck. Med transparent spjäll för att släppa in ljus i stallet. Är tillverkat av dubbelväggiga plastprofiler. Med en design som passar in i stallmiljön. Regleras manuellt eller med spjällmotor. Kompletterat med skyddsnät (mot fåglar) på utsidan, brytblock, nylonrep, vajersträckare. Ursparningsmått (bxh) 430x345 mm.

44828 _____ 995:- (1244:-)



Friskluftsintag för takmontering

Tillverkad av polyuretan. Monteras i taket. Har en takgenomgång med fläns som skruvas i taket. Placeras i mitten av stallet eller längs med yttervägg. Regleras manuellt eller med spjällmotor.

Modell 84P. Kapacitet 1520/1070/760 m³/t vid 10/20/30 Pa undertryck.

Ursparningsmått (lxb) 545x245 mm.

44826 _____ 798:- (998:-)

Modell 120P. Kapacitet 2200/1560/1100 m³/t vid 10/20/30 Pa undertryck.

Ursparningsmått (lxb) 655x245 mm.

44827 _____ 895:- (1119:-)



Friskluftsintag GB för väggmontering

400 m³/tim. Självreglerande luftintag för väggmontage som är tillverkad av polyuretan. Ventilen öppnar automatiskt i förhållande till undertrycket i stallet, minst ca 1 mm undertryck. Ursparningsmått (lxhxdj) 520x130x30 mm.

44839 _____ 950:- (1188:-)

Friskluftsintag TPI 145 för väggmontering.

Tillverkad av polyuretan. Med fläns och vägg genomgång på 95 mm och skyddsgaller på utsidan. När ventilklassen är öppen mer än 35%, leds även luften in på undersidan. Regleras manuellt med regleringshantel eller automatiskt med spjällmotor. Kapacitet 1450 m³/t vid 10 Pa undertryck. Ursparningsmått (lxbxdj) 650x270x95 mm. **Montageset ingår ej.**


44548 _____ 945:- (1181:-)

61905 Montageset _____ 45:- (56:-)



Friskluftsintag TPI 135 för väggmontering

Tillverkad av polyuretan. Kapacitet 650 m³/t vid 10 Pa undertryck. Ursparningsmått (lxhxdj) 310x280x109 mm.



Plåthuv

Monteras på utsidan av väggen.

61906 LES och GB_ 240:- (300:-)

61910 Optiflex_ 240:- (300:-)

61911 TPI 145_ 240:- (300:-)

44569 _____ 945:- (1181:-)



Vattenförsörjning

En stor häst dricker cirka 40 liter vatten per dygn. För att hästen ska må bra och kunna utföra önskat arbete är det viktigt att den kan behålla sin normala vätskebalans. Därför är det bra att välja rätt vattenförsörjning. Vi har ett stort utbud för stallet till hagen, lösdriften och iskalla dagar.



Vattenkopp Polyflex plus

Levereras med ställbart ventilhus. Dräneringshål, Ø 25 mm. Anslutning ifrån över-/undersida 1/2" utv. Storlek (bxdxh) 240x320x160 mm. Infästningsmått: 110x76 mm.

43117 _____ 668:- (835:-)



Vattenkopp 220 PR

Rostfri med reglerbar ventil. Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. Anslutning 1/2" under-/ovanifrån. Storlek (bxd) 270x120 mm. Volym 5 l. Infästningsmått 90x60 mm.

43031 _____ 814:- (1018:-)



Vattenkopp Suevia 1200

Rostfri med spillkant. Skålens rymd 3,5 liter. Med pendelventil. Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. Anslutning 1/2" inv. Infästningsmått: 76x60 mm.

43020 _____ 803:- (1004:-)



Anslutningsrör

Med avstängningsventil och T-koppling för 25 mm polytenslang. Rör Ø 1/2" utv. Varmförzinkad.

43008 115 cm _____ 450:- (563:-)

43009 150 cm _____ 490:- (613:-)



Vattenkopp Suevia M12P

Av brottsäker plast. Pendelventil av mässing med ställbart flöde. 1/2" invändig anslutning från över-/undersida. Kapacitet 8 l/min vid 3 atö. Byggmått djup 290 mm. Infästningsmått 120x76 mm.

43010 _____ 488:- (610:-)



Flottörvattenkopp

Av slagtålig PP-plast med med rostfritt flottörskydd. Renspropp. Kapacitet 15 l/min vid 4 atö. Anslutning 1/2" vänster/höger. Storlek (bxd) 250x100 mm. Byggmått djup 310 mm. Infästningsmått: 80x195 mm.

43033 _____ 596:- (745:-)



Vattenkopp Suevia Stabil 1200 P

Tillverkad i slagtålig plast med inbyggd skyddsbygel, spillkant och pendelventil. Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. Anslutning 1/2" inv. ovan-/underifrån. Infästningsmått: 93x60 mm.

43079 _____ 865:- (1081:-)



Vattenkopp Jalmarson

Tillverkad av slagtålig PP-plast med pendelventil. Kapacitet 12 l/min vid 3 atö. Anslutning 1/2" utv. ovanifrån. Byggmått djup 255 mm. Infästningsmått 100x83 mm.

43013 _____ 389:- (486:-)



Vattentank på hjul för djur i hagen eller bevattning av ridbanan

Vattentank 1000 liter

Vattentanken har varmförzinkat chassi. Försedd drag och ställbart stödhjul samt ställbara stödben. Som tillbehör finns en 1500 mm lång vattenspridare för ridbanor och ridhus. Vattentanken kan med lätthet dras av en fyrhjuling eller liten traktor för att vattna ridbanor. Bilden visar komplett med vattenkopp och vattenspridare.

Vikt: 95 kg. Mått (BxH): 1500x1400 mm. Total längd inkl. drag 2300 mm. IBC-tank på pall: 1200x1000x1200 mm.

43091-15 Vattentank 1000 liter _____ 11500:- (14375:-)

43052 Vattenspridare 1,5 m _____ 1200:- (1500:-)

43057 Lös tank 1000 liter, gallerbeklädd _____ 1600:- (2000:-)

43091-2 Vagn utan tank _____ 9650:- (12063:-)

Flöttörvattenkopp 30 liter

Kapacitet 5 lit/min vid 5 atö. Anslutning 3/4". Storlek (lxbxh) 630x500x300 mm. Infästning 570x65 mm.

43064-I _____ 2520:- (3150:-)




Flöttörvattenkopp 16 liter

Anslutning 1/5" utv. Storlek: (bxhxdj) 395x340x400 mm

43121 _____ 964:- (1205:-)



Cirkulerande frostfria varmvattensystem för vattenkoppar. Klarar att hålla en slinga på 150 m frostfri med rördiameter på 1/2". Vattenkopparna monteras i serie eller parallellt i systemet.



Suevia cirkulerande varmvattensystem.

Värmepatronen har en effekt på 3,1 kW och är försedd med en reglerbar termostat. Cirkulationspumpen har två lägen som ställs in beroende på ledningens längd och yttertemperatur. Systemet kan kopplas till en runtgående slinga på ca. 150 m. Är vattentrycket mer än 3 kg fodras tryckreducering. Förgreningar skall undvikas. Till vattensystemet skall automatisk luftvattenventil, säkerhetsventil och jordfelsbrytare användas. I systemet ingår: värmebehållare, värmepatron med termostat, cirkulationspump, backventil, strömbrytare. Alltsammans är monterat på en platta. Vattenanslutning: Ingående rördimension 3/4".

Omloppsledningens rördiameter 1/2". Vanliga vattenledningsrör eller PEM-slang kan användas.

Tekniska data:

Effekt: 3100W. Märkspänning: 400V. Kapslingsklass: IP 21. Skyddsklass: 1. Cirkulations pumpens kapacitet: ca.1000 l/tim. Typgodkänd: CE

43021	12930:- (16163:-)
45334 Automatisk luftningsventil	284:- (355:-)
45335 Säkerhetsventil	175:- (219:-)
45336 Backventil	189:- (236:-)
45337 Luftningskran	173:- (216:-)



Elvärmebalja Rektangulär 60 L

Värmebalja som kan användas utomhus eller i uppvärmda utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd plast som är kraftig och isolerande. Inbyggd termostat som startar när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. Rymmer 60 liter med 5-litersskala och står stabilt på en bred botten. Vattentät transformator, IP68, och sladd (total längd 5 m varav 1,5 m kontakt-transformator) ingår.

43224 1479:- (1849:-)



Elvärmehink 20 L

Värmehink som kan användas utomhus eller i uppvärmda utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd plast som är kraftig och isolerande. Hinken klarar ner till - 20° grader och håller då vattentempen på 10-15° grader. Inbyggd termostat som startar när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. Rymmer 20 liter med 2-litersskala och har en kraftigt grepp. Vattentät transformator, IP68, och sladd (total längd 5 m varav 1,5 m kontakt-transformator) ingår.

43223 835:- (1044:-)

**Elvattenkopp Suevia M46**

Ställbar pendelventil för olika vattentryck. Kap. 5 l/min vid 3 atö. Ansl. 1/2" från över-/undersida. Inf.mått 136x136 mm. Effekt 80W/24V.

43019 _____ 1759:- (2189:-)

**Elvattenkopp Suevia 43A**


Tillverkad av gjutjärn med flottör. Kapacitet 7 l/min vid 3 atö. Anslutning 1/2" utv. underifrån. Effekt: 180W/24V. Ø 300 mm.

43060 _____ 2530:- (3163:-)

**Elvattenkopp 230 PG**

Tillverkad i gjutjärn med pendelventil. Kapacitet 12 l/min vid 4 atö. Anslutning 1/2" inv. ovan-/underifrån. Effekt: 100 W/24 V.

43112 _____ 1959:- (2074:-)

**Isolerande termorör**

Till mod. 43A. Skruvas med 4 bultar. Ø 300 mm.

43061 Höjd 400mm _1120:- (1400:-)

43063 Höjd 600mm _1290:- (1613:-)

Transformatorer till elvattenkoppar

43037 120W _____ 508:- (635:-) 43036 480W _____ 1622:- (2028:-)

43062 220W _____ 754:- (943:-) 43073 600W _____ 2111:- (2639:-)

**Vattenautomat frostfri 25 eller 80 liter**

Ett dubbelisolerat kar som ger frostfritt vatten på vintern och svalt vatten på sommaren, utan el. Det krävs minst 10 djur för att hålla karet frostfritt. Försedd med bottenplugg för smidig rengöring.

Volym: 25 liter. Anslutning: 1/2" inv. gänga underifrån.

Storlek: (b x l x h) 560x620x350 mm. 43220-1 _____ 4668:- (5835:-)

Volym: 80 liter. Anslutning: 1/2" inv. gänga underifrån.

Storlek: (b x l x h) 597x990x438 mm. 43220-2 _____ 6338:- (7923:-)

**Elvärmehink Isobar 17l med transformator**

Innerhinken är tillverkad av PP-plast motsvarande livsmedelskvalité. Klarar att hålla frostfritt vatten i temperaturer ner till -25°. Levereras med transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel mellan värmehink och transformator ingår ej. Vägghäste ingår ej. Volym: 17 L. Effekt: 60 W / 24 V. Diameter: Ø415 mm. Höjd: 315 mm

43222 Hink _____ 1829:- (2286:-)

42036-1 Vägghäste _____ 50:- (63:-)

**Frostvakt Control till Isobar**

Frostskyddskontakt med stickpropp som övervakar så att värmen slås på vid +3° C. Givarkabel 3 m, 230 V.

43095 _____ 769:- (961:-)

**Elvärmebalja Isobar 140 liter**

Innerbaljan är tillverkad av PP-plast motsvarande livsmedelskvalité med invändig gradering. Klarar att hålla frostfritt vatten i temperaturer ner till -25°. Levereras med transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel mellan balja och transformator ingår ej. Volym: 140 L. Effekt: 240 W / 24 V. Mått (l x b x h): 890x680x430 mm


43221 _____ 5180:- (6475:-)

Elvärmebalja Isobar 65 liter

För frostfri hantering av vatten utomhus och i uoppvärmade utrymmen. Lämplig för vattenförsörjning av 1-3 hästar. Innerbalja av PP plast i livsmedelskvalité. Låg vikt och är lätt att lyfta och tömma. Kompletterad med transformator 24V och 2 st stickproppar. Anslutes med 2-ledad kabel (ingår ej). Anslutes till 230V.

42119 _____ 3139:- (3924:-)

Utfodring



Vikkrubba med 12 liter foderkrubba 145

Infällbar. Lätt att ta bort för rengöring.
Med svart krubba och låshandtag.
Stl. (bxh) 500x360 mm.

42031 Komplet _____ 825:- (1031:-)
42030 Krubbram _____ 660:- (825:-)

Snurrkrubba 17 liter


Kan roteras i 180°.
Som standard varmförzinkad.
Levereras med svart krubba.
Stl. (bxh) 830x345 mm

70194 _____ 1990:- (2488:-)

Hökorg

En smidig hökorg som monteras
på insidan i boxen. Hökorgen fylls
med hö ifrån stalgången.
Stl. (hxbxdj) 2000x520x350 mm

42073 _____ 3900:- (4875:-)



Höhäck - varmförzinkad

Rak modell med stabil ram.
Stl. (hxbxdj) 850x500x320 mm

42056 _____ 628:- (785:-)



Saltstensbox

Tillverkad av slagfast plast.
UV-stabiliserad. Färg svart.

42002 Box _____ 50:- (63:-)



Saltstenshållare

Tillverkad av slagfast plast.
UV-stabiliserad. Färg svart.

42003 Hållare _____ 50:- (63:-)



Saltstenshållare rostfri

Tillverkad i rostfri plåt.
För saltsten om 2 kg.

42001 _____ 104:- (130:-)



Foderkrubba 17 liter

Av slagfast plast. Med spillkant och flat baksida. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 550x360x160 mm

42041 _____ 446:- (558:-)



Foderkrubba 140/17 liter

Med spillkant och dräneringsplugg. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 430x330x180 mm


42025 _____ 167:- (209:-)



Hörnkrubba 107/21 liter

Har avrundade kanter. Med spillkant. Tillverkad av slagfast plast. UV-stabiliserad. Färg grön.
Stl. (hxdjxb) 240x490x660 mm

42012-G _____ 257:- (321:-)



Rak krubba 145/12 liter

Har avrundade kanter och är litergraderad. Tillverkad av slagfast plast. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 320x290x450 mm.

42011 _____ 198:- (248:-)




Foderkrubba 14 liter

Tålig och slitstark foderkrubba. Förstärkt i framkant och med integrerad bitkant. Färg antracitgrå. Stl. (hxdjxb) 320x270x445 mm.

42020 _____ 298:- (373:-)

42020-K Kastram _____ 120:- (150:-)

A.



B.



Hörnkrubba med spillkant och dräneringspiugg.

Hörnkrubbor i slagfast plast. Lätt att montera med förborrade hål.

A. 21 liter. Stl. (lxbxh) 440x350x160 mm
42023 _____ 410:- (513:-)

B. 36 liter. Stl. (lxbxh) 485x420x270 mm
42024 _____ 552:- (690:-)



Kastskydd till krubba 145

Monteras i krubba för att förhindra att hästen kastar ut foder. Passar även i vikkrubba.

42011-1 _____ 86:- (108:-)



Väggfäste för stallhink

Väggfäste i två olika modeller.

42036-1 Hink 119 _____ 53:- (66:-)

42037-1 Little Giant _____ 68:- (85:-)



Stallhink 119/ 20 l

Av slagfast plast. Har flat baksida. Färg svart.
Stl. (hxdxb) 290x380x390 mm.

42036 _____ 220:- (275:-)



Stallhink Little Giant/20 l

Tillverkad utav slagtålig PE-plast, med en flat baksida.

42037 _____ 123:- (154:-)

Tillbehör & Dekoration



Sadelhängare med hästhuvud

Tillverkad av gjutjärn. Polerad ekstock upptill. Pulverlackad svart. Storlek (HxB) 380x580 mm.

61112 _____ 2195:- (2744:-)



Klassisk sadelhängare

Med korsat väggfäste. Längd 520 mm. Med krok förträns och gramma. Av plastöverdragen metall. Färg svart.

41097 _____ 103:- (129:-)



Fällbar sadelhängare

Med väggfäste. Längd 440 mm. Kroken kan användas till träns.

41095 Svart _____ 75:- (94:-)

41096 Röd _____ 75:- (94:-)



Portabel sadelhängare

Längd 430 mm. Färg svart. Kroken kan användas till träns. Kan hängas över boxkant max 60 mm tjocklek eller galler.

41506 _____ 75:- (94:-)



Stallkrok

Av metall. Längd 10 cm. Färg svart. Förpackning med 5 st.

41094 _____ 41:- (51:-)



Stallkrok i gummi

Färg svart. Förpackning med 5 st.

41094-G _____ 65:- (81:-)



Tränshängare

Med krok för gramma. Tillverkad av plåt. Färg svart.

41207 _____ 26:- (33:-)

**Dekorationsbåge**

Placeras ovanför boxfronten eller dörren.
Kan även fås pulverlackerad.

Varmförzinkad _____ från 685:- (856:-)

Ventilationsgaller

Placeras i boxfronten eller dörren.
Kan även fås pulverlackerad.

Varmförzinkad. ____ 935:- (1169:-)

**Häststolpe dekoration**

Dekoration. Ej för uppbindning av hästar.
Tillverkad av gjutjärn. Höjd 111 cm. Vikt 7,3 kg. Pulverlackad svart.

61110 ____ 2189:- (2736:-)

Hästhuvud dekoration

Tillverkad av gjutjärn. Ej för uppbindning av hästar. Med mässingring. Höjd 285 mm. Pulverlackad svart.

61111 ____ 998:- (1248:-)



Läs mer på
sid 72

Täckesbåge Loop 5-armad

Monteras på väggen och fälls ned för att enkelt kunna hänga på tunga täcken. Levereras som standard varmförzinkad, men kan fås pulverlackerad mot tillägg.

Storlek Stående (hxbxdj): 2100x1200x750 mm

Storlek Liggande (hxbxdj): 700x1200x2600 mm

41076-V1 ____ 3900:- (4875:-)

Täckeshängare

Storlek längd 103 cm, Ø 26 mm,
2 st tränskrokar och skruv.

41030 Varmförzinkad ____ 235:- (294:-)

41030-Svart pulverlackerad ____ 235:- (294:-)

Storlek längd 180 cm, Ø 48 mm.
Varmförzinkad.

41031 ____ 435:- (544:-)

**Täckeshängare 6-armad**

Monteras på vägg. Ledade armar, går att svänga 180°. Höjd 780 mm. Armarnas längd 850 mm, rördiameter Ø 26 mm.

Pulverlackad. Färg svart.

41032 ____ 945:- (1181:-)

Varmförzinkad.

41033 ____ 795:- (994:-)

Täckeshängare 6-armad. Maxi

Täckeshängare 6-armad för väggmontering, levereras komplett med alla beslag. 1350 x 900 x 790 x Ø27 mm.


41302 ____ 1050:- (1313:-)

**Täckeshängare 6-armad**

Hängare för 6 st hästtäckor
Med väggfäste. Storlek (LxBxH)
800x100x970 mm

41186 ____ 998:- (1248:-)





Fönster

En bruten köldbrygga är ett isolersteg som skiljer utsidan från insidan.



Stallfönster av stål med galler och bruten köldbrygga

Det rektangulära fönstret är vändbart, det valvade fönstret väljs höger- eller vänsterhängt. Fönstret låser man med ett smaschlås på insidan. I öppet läge hålls fönstret fast med hjälp av en stark magnet på fasaden. Alla modeller har termoglas som standard och 10 års garanti. Levereras varmförzinkade. Kan även pulverlackeras och i samma färg som inredningen (mot pristillägg). Kan beställas med spröjs. Pris på begäran.

45036 Fönster rektangulärt 10x8	4924:- (6155:-)
45038 Fönster rektangulärt 12x8	4924:- (6155:-)
45034 Fönster valvat 10x8/10, vänster	6534:- (8167:-)
45033 Fönster valvat 10x8/10, höger	6534:- (8167:-)

Andra mått på begäran!



**Stallfönster**

Med karm av senvuxen dalafuru. Impregnerad med kinaolja i brunsvart kulör. Aluminiumlist nertill på bågen. Öppnas inåt med steglösa öppningsbeslag i gulkromaterat stål. Tvåglas isolerruta D4-12 floatglas av högsta kvalite. Spår för fönsterbleck. Karmdimensionen är 55x105 mm och bågens dimension är 56x68 mm. Garantifönstret har dessutom en karmtätningsslist av EODM-gummi runt hela bågen och nertill på glaset. Garantifönstret kan utrustas med spröjspartier enligt nedan.

Garantifönster 2-glas rektangulärt med öppningsbar karm.

45100 10 x 7	1814:- (2268:-)
45101 10 x 8	1854:- (2318:-)
45102 11,4 x 8	1905:- (2381:-)
45103 12 x 8	1888:- (2360:-)

Garantifönster 2-glas rektangulärt med fast karm.

45104 10 x 7	1429:- (1786:-)
45105 10 x 8	1469:- (1836:-)
45106 11,4x8	1514:- (1893:-)
45107 12x8	1503:- (1879:-)

Garantifönster 2-glas valvat med fast och öppningsbar karm.

45120 Öppb. karm 10 x 6,7/8	3624:- (4530:-)
45121 Öppb. karm 12 x 8/10	4674:- (5843:-)
45122 Fast karm 10 x 6,7/8	2925:- (3656:-)
45123 Fast karm 12 x 8/10	2925:- (3656:-)

Pristillägg för målning av fönster/vit, rektagulärt:

Fast__336:- (420:-) Öppningsbart__635:- (794:-)

Pristillägg för målning av fönster/vit, valvat:

Fast__410:- (513:-) Öppningsbart__688:- (860:-)

Utanpåliggande spröjspartier till rektangulära och valvade fönster**Spröjs för rektangulära fönster**

A - 45140	135:- (169:-)
B - 45141	329:- (411:-)
C - 45142	497:- (621:-)
D - 45143	497:- (621:-)
E - 45144	729:- (911:-)

Spröjs för valvade fönster

A - 45150	125:- (169:-)
B - 45151	329:- (395:-)
C - 45152	497:- (621:-)
D - 45153	497:- (621:-)
E - 45154	729:- (911:-)

**Vita kompositfönster med termoglas för stall**

Snygga, underhållsfria och hållbara kompositfönster som är anpassade för vårt nordiska klimat. Energibesparande och som ger en behaglig inomhusmiljö. De öppningsbara fönstren öppnas inåt och är underkantshängda för att den inkommande luften skall riktas upp mot taket. Fönstren har spår för fönsterbleck. Kan även fås i sidohängt utförande eller säkerhetsglas mot pristillägg. Fråga våra försäljare.

Öppningsbart

10x7	1360:- (1700:-)
10x8	1400:- (1750:-)
12x8	1650:- (2063:-)

Fast

10x7	900:- (1125:-)
10x8	975:- (1219:-)
12x8	1105:- (1381:-)

Pris på valvade kompositfönster och övriga mått offereras på begäran.

V - galler för sidohängda fönster

Med V-galler skyddar du väggar mot bitangrepp både på insidan och utsidan. V-galler hindrar även hästen från att få känslan att hoppas ut genom fönster med stora hålmått.

V-galler 12x8 _____ 1565:- (1956:-)



Fler mått på
myrby.eu


Skyddsgaller till nya och befintliga stallfönster

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. Skyddar djuren och förhindrar åverkan på fönstren. Gallret är öppningsbart. Lyfts upp och fälls inåt. Är tillverkade av Ø 25 mm rör. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar på begäran.

Rektangulärt - (lxh) 135x85 cm	756:- (945:-)
Valvat - (lxh) 135x85/110 cm	1365:- (1706:-)

Proffs på
stalldörrar

Stalldörrar



Isolerade dörrar.

Dörrarna är speciellt framtagna till stallar och förråd. Vi tillverkar dem efter önskade mått. Dörren är isolerad med 35 mm cellplast. Utsidan består av spårad plywood och insidan av slät plywood. Levereras med Assa låskista eller AD-lås. Glasrutan är ett termoglas som är lämpad för ändamålet. Dörrarna kan beställas både med och utan glasruta. Pris lämnas på begäran. Dörrarna levereras omålade men kan målas mot tillägg.

Prisexempel:

Enkeldörr 13x23 __ 9324:- (11655:-)

Pardörr 16x23 __ 14920:- (18650:-)

Pardörr 23x23 __ 17450:- (21813:-)

Pristillägg

Glasurtag/dörrblad __ 1200:- (1500:-)



Isolerad pardörr.



Isolerad pardörr med glasurtag.



Pardörr rak, trä.



Rak trätterdörr med hästdelning.




Delad valvad pardörr med sparkplåt.





Rak ytterdörr



Rak fiskbensmönstrad parytterdörr



Valvad och fiskbensmönstrad dörr.



Klassisk delad dörr

Ytterdörr till stall. Den klarar både högsommarvärme och sträng kyla. Finns i storlekar från 80 cm till 3 m bredd, samt höjd upp till 3 m. Infräst tättningslist. Väderbeständigt limmad 50 mm cellplastisolering. Tappbärande gångjärn. Låskista Assa 565. Spanjolett på pardörr. Dörrarna levereras obehandlade som standard. Lasering mot tillägg.

Dörrfakta:

Tjocklek 75 mm. U-värde 0,6 W/m²°C. Utsida 9 mm spårad plywood. Insida 6 mm slät plywood. L-järnströskel. Ramkonstruktion är av vändlimmad och fingerskarvad furu. Karndim. 55x118 mm. Dubbelfalsad. Dörren kan även fås delad som hästdörr: Dörren delas 122 cm från underkant och förses med droppbleck på undre dörrbladets överkant. Skjutregel finns mellan dörrbladen. Pardörren levereras som standard med en gångdörr på 900 mm bredd.

Höjd	20		21		22		23		24		25	
Bredd	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris
Enkeldörr												
8	45600	3489:-	45615	3489:-	45630	3659:-	45645	4030:-	45660	4057:-	45675	4057:-
9	45601	3489:-	45616	3489:-	45631	3659:-	45646	4030:-	45661	4057:-	45676	4057:-
10	45602	3489:-	45617	3489:-	45632	3659:-	45647	4029:-	45662	4058:-	45677	4058:-
11	45603	3665:-	45618	3665:-	45633	3842:-	45648	4194:-	45663	4478:-	45678	4532:-
12	45604	3835:-	45619	3835:-	45634	4075:-	45649	4395:-	45664	4502:-	45679	4599:-
13	45605	4079:-	45620	4079:-	45635	4365:-	45650	4662:-	45665	4769:-	45680	4889:-
Pardörr												
14	45606	6119:-	45621	6119:-	45636	6427:-	45651	7157:-	45666	7375:-	45681	7475:-
15	45607	6265:-	45622	6265:-	45637	6620:-	45652	7294:-	45667	7520:-	45682	7612:-
16	45608	6440:-	45623	6440:-	45638	6730:-	45653	7460:-	45668	7625:-	45683	7738:-
17	45609	6592:-	45624	6592:-	45639	6933:-	45654	7554:-	45669	7790:-	45684	7872:-
18	45610	6775:-	45625	6775:-	45640	7188:-	45655	7720:-	45670	7957:-	45685	8048:-
19	45611	7028:-	45626	7028:-	45641	7298:-	45656	8122:-	45671	8308:-	45686	8452:-
20	45612	7205:-	45627	7205:-	45642	7635:-	45657	8255:-	45672	8475:-	45687	8605:-
21	45613	7336:-	45628	7336:-	45643	7760:-	45658	8462:-	45673	8715:-	45688	8805:-
22	45614	7565:-	45629	7565:-	45644	7975:-	45659	8585:-	45674	8840:-	45689	8950:-
23	45710	7646:-	45716	7646:-	45722	8100:-	45728	8725:-	45734	8947:-	45740	9076:-
24	45711	8042:-	45717	8042:-	45723	8460:-	45729	8942:-	45735	9160:-	45741	9294:-
25	45712	8570:-	45718	8570:-	45724	9018:-	45730	9392:-	45736	9620:-	45742	9875:-

Obs, moms tillkommer på priserna i listan

45690 Valvdörr bredd 8-13	1805:- (2256:-)
45691 Valvdörr bredd 14-18	2735:- (3419:-)
45692 Valvdörr bredd 19-25	3630:- (4538:-)
45693 Hästdörr/delad tillägg	1270:- (1588:-)
45694 Fiskbensmönster/blad	420:- (525:-)
45695 Sparkplåt 200 mm/blad/sida	260:- (325:-)
45696 Lasering med Kinaolja/blad	380:- (475:-)
45697 Glasurtag m. 4 mm enkelglas	760:- (950:-)

45698 Glasurtag med 2-glas termo	1150:- (1438:-)
45699 Trycke med täckskyltar	310:- (388:-)
45700 Utbyte till AD-lås	920:- (1150:-)
45701 Ekströskel (vid utbyte av L-järn)	170:-/m (213:-)
45702 Fyrkantprofil 60x20x2	105:-/m (131:-)

Annan bredd på gångdörr, standard är 900 mm.

Gäller endast pardörrar. 45703 290:- (363:-)



Myrby Stallinredningar har lång erfarenhet av stalldörrar. Våra dörrar tål att hanteras i en tuff miljö. Önskas det mer ljus i stallet finns möjligheten att sätta in fönster i dörrarna. Dörrar finns som pardörr, enkeldörr, i rak eller valvad modell. Alla dörrar levereras med obehandlat virke.



Stålytterdörr Myrby, finns både i rak och valvad modell

Dörren monteras i boxyttervägg så att hästen kan gå ut direkt från boxen. Med den öppningsbara överdelen har hästen även kontakt med omvärlden utan att lämna boxen. Dörren har dubbellås, termoglas och skyddsgaller. Som standard är dörren varmförzinkad men kan även fås i pulverlackerat utförande. Utfyllnaden i nederdelen finns att välja på ek, bambu och plastplank. Välj höger eller vänsterhängd. Ingångsmått (bxh) 120 x 220 cm.

Rak modell.

Ekplank _____ 9450:- (11812:-)

Plastplank _____ 9450:- (11812:-)

Bambuplank _____ 9950:- (12438:-)

Valvad modell.

Ekplank _____ 11500:- (14375:-)

Plastplank _____ 11500:- (14375:-)

Bambuplank _____ 12000:- (15000:-)



Dörrstopp

När man vill ställa upp dörren i öppet läge.

41058 _____ 395:- (494:-)



Dörrstängare Dorma

När man vill att dörren ska stängas automatiskt.

45758 _____ 1441:- (1801:-)

Brand- och säkerhetsdörrar



Specifikation Brandörr

- Tjocklek 54 mm.
- U-värde 0,7 W/m² 0oC.
- Foderbildande karm av stål.
- Grundmålad.
- Assa låskista Evo 310.
- Lagrade gångjärn.
- Anslagströskel av stål.
- Pardörr med spanjolett på sidodörr.
- Brandklass A60.

Branddörr A60 av stål

Branddörrarna är typgodkända och passar där stabilitet och motståndskraft av olika anledningar är extra viktig. Ger även bra skydd mot inbrott. Dörren finns både som inner- och ytterdörr samt kan väljas höger eller vänsterhängd. Levereras som standard grundmålad.

Grundmålad

9x21	5225:-	(6531:-)
10x21	5470:-	(6838:-)
12x21	6170:-	(7713:-)

Varmförzinkad + Grundmålad


10x21	7015:-	(8769:-)
12x21	7715:-	(9644:-)

Övriga mått offereras på begäran.

**För din
säkerhet**

Säkra investeringar!

Vanligare och vanligare är att montera en gallergrind, ett inbrottskydd in till sel och sadel-kammaren. Gallergrinden kan placeras utanför en befintlig dörr eller innanför, lyckas tjuven ta sig genom dörren så väntar ett nytt hinder: Gallergrinden. Gallergrinden är svetsad i en kraftig konstruktion med ordentliga svetspunkter som hindrar tjuven att ta sig in. Lås ingår ej. Pris på begäran.



Lysrörsgaller

Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. Kompletterat med klammer och skruvar. Mått (LxHxB): 1570x150x220 mm.

47003 _____ 520:- (650:-)



Skyddsåge

Stark varmförzinkad båge som skyddar vattenkoppen. Kan fås pulverlackerad mot tillägg. Mått inv: 350x350 mm

43114 _____ 385:- (481:-)



Motion & Hälsa



A.




B.



C.

Snygga uppbindningsbågar. Även specialproducerade efter dina önskemål, höjd och bredd.

A.



C.



D.



Uppställningsbågar

Monteras för uppbindning av hästar, smidigt för hovslagare och den dagliga skötseln. Av varmförzinkat rör Ø75 mm. Alla höga stolpar är Ø114 mm Bultas fast i golvet.

- | | | |
|----|---|-----------------|
| A. | 41243-C32-1700 Stolparnas höjd är 1753/1483 mm | 4290:- (5363:-) |
| B. | 41011 stl. (lxh) 2000x1300 mm | 1449:- (1811:-) |
| C. | 41012 stl. med rak stolpe (lxh) 2200x1300/1700 mm | 2048:- (2560:-) |
| D. | 41198 rak stolpe 1700mm. | 1040:- (1300:-) |



Uppbindningsband/ring

För montering i stallgång. Med panikhake. Säljs i par. Längd 160 cm. 41123 _____ 310:- (388:-)
Uppbindningsring. 63323 _____ 58:- (73:-)



Skrittmaskiner



Skrittanläggningar drivs via en central drivenhet. Styrkan/farten är reglerbar.



Skrittmaskiner för den lilla eller stora anläggningen. Från 4-8 hästar. Det finns skrittmaskiner med dimensionerna om; 16,18 och 20 meter i diameter. Skrittmaskinen bultas på gjutna plintar eller betongplatta. Går att få med eller utan tak.



Skrittmaskin utan tak

Skrittmaskiner är en idealisk anordning som tillåter en kontrollerad träning av hästar i skritt och trav. Går att få med eller utan tak och väggar.




Vindskyddsnät 2 m bred

Vindnät ger en bra ventilation och har bra ljusgenomsläpp och luftcirkulation. Passar bra som sidovägg till skrittmaskinen, lösdrift och ridhus.

44102. 100 m/rulle _____ 10855:- (13569:-)

Paddockbelysning LEO.

Strålkastare för professionellt bruk med 400 W urladdningsljuskällor. Monteras inom- eller utomhus. Armaturhus av lackerad pressgjuten aluminium, reflektorer av anodiserad polerad renaluminium, 5 mm härdat säkerhetsglas på gångjärn, åldersbeständig silikonpackning, snäppen av eloxerad aluminium med fjäder av rostfritt syrafast stål, armaturbygel av grålackerad stål, dragavlastad kabelförskruvning och skruv av syrafast rostfritt stål.



Strålkastare LEO för Paddock/Assymetrisk, 400 W lampa ingår.

47038 Strålkastare	2780:- (3475:-)
47031 Stolpfäste för 1 st strålkastare	570:- (713:-)
47036 Stolpfäste för 2 st strålkastare, rygg i rygg	835:- (1044:-)
47035 Stolpfäste för 2 st strålkastare sida vid sida	1560:- (1950:-)
47033 Paddockstolpe 8 m för 1 st armatur	2680:- (3350:-)
47034 Fundament för 1 st armatur	519:- (649:-)
47055 Paddockstolpe 8,5 m för 2 st armaturer	5100:- (6375:-)
47056 Fundament för 2 st armaturer	1188:- (1485:-)

Paddockspaket med en strålkastare.

- strålkastare 47038
 - stolpfäste 47031
 - paddockstolpe 47033
 - fundament 47034
- 47041 _____ 6549:- (8186:-)

Paddockspaket med två strålkastare.

- strålkastare 47038
 - stolpfäste 47035
 - paddockstolpe 47055
 - fundament 47056
- 47042 _____ 13408:- (16760:-)



Ridhusspeglar

Liten

41223 _____ Ridhusspegel, Glas med Aluminiumram
(BxHxTj) 1500x2050x6 mm. **Pris på begäran.**

Stor

41220 _____ Ridhusspegel, Glas med Aluminiumram
(BxHxTj) 3040x2040x6 mm. **Pris på begäran.**

Armatur

Montage: Driftdonslådan hängs i en wire eller kedja i den justerbara upphängningskroken överst på lådan och man får optimal balansering. Anslutning: Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm². Kabelinföring via kabelförskruvning M20.

Utförande: Driftdonslåda av gjuten aluminium, pulverlackerad i grå. Optimal värmeavgivning via kylflänsar på baksidan. Mått ØxH: 490x500 mm (inkl. reflektor).

Armaturer kompletta med skyddsglas, reflektor och ljuskälla.

47018 150W	2110:- (2638:-)
47019 250W	2340:- (2925:-)
47027 400W	6140:- (7675:-)

Ridhusarmatur Alioth för höga tak.

Ljuskälla: Högtrycksnatrium, metallhalogen eller kvicksilver. Skyddskl. IP 43.



Hästsolarium



Våra solarium finns i tre modeller för alla hästar. Passar utmärkt till din sköt- och spolspilt. Kombinationen av lampor och fläktar ger hästen ett angenämt värmetäcke. Ansluts till 230/400 volt. Nivåreglerare är CE-märkt.

- Rundad för hästens hals och nacke
- Stilren design
- Låg skaderisk
- Utmärkt värmefördelning
- Ökar blodcirkulationen i musklerna
- Optimal för spolspilt och våta utrymmen
- Automatiska fläktar
- CE-märkning/Skyddsklass IP 54

A. 71080-1 Solarie Sol 15, 230 volt _____ 14250:- (17813:-)
 B. 71080-2 Solarie Sol 20, 230 volt _____ 17100:- (21375:-)
 C. 71080-3 Solarie Sol 30, 400 volt _____ 31200:- (39000:-)



A.



B.




C.

Nivåreglerare

Välj mellan manuell eller helautomatisk hiss. Se bild ovan.

71081 Nivåreglerare, manuell _____ 1945:- (2431:-)
 71082-1 Nivåreglerare, elektriskt till A och B _____ 11990:- (14988:-)
 71082-2 Nivåreglerare, elektrisk till C _____ 15100:- (18875:-)

Myntautomat och timer finns att köpa till.



Stallpaneler/ Infravärme

Infrapaneller i en galvad och lackad ram. Värmer upp hästarna med behaglig, jämn infravärme utan lampor eller surrande fläktar. På en timme kan man alltså torka eller värma upp två till tre hästar med infrasolarium (beroende på årstid). Infrasolariet är 1700x1800 mm samt 450 mm högt (utan logga/text i fronten), isolerade på baksidan och IP54-klassade, dvs godkända för stallmiljö. Godkända av Länsstyrelsen och Länsförsäkringar.

Varje panel är på 1200W, totalt 3600W. Vikt: 45 kg. Pris på begäran.



Allt för dusch och avlopp



Skyddande plastskiva

Används till boxväggar och duschutrymmen.

Plastskiva LDPE. Färg vit.
Tolerans ± 5 mm.
Storlek (lxb) 3000x1200 mm.

41717 vit 6 mm _____ 795:- (994:-)

Plastskiva HDPE. Färg ljusgrå.
Tjocklek 6 mm.

41713 (lxb) 3000x1200 mm _____ 795:- (994:-)
41715 (lxb) 3000x1500 mm _____ 1470:- (1838:-)

Plastskiva LDPE. Färg mellangrå.
Tolerans ± 5 mm.
Storlek (lxb) 3000x1200 mm.

41700 grå 6 mm _____ 645:- (806:-)
41702 grå 12 mm _____ 1290:- (1613:-)

Skruv till plastskiva.

41705 Fp.30 st _____ 27:- (34:-)
41706 Fp.500 st _____ 400:- (500:-)



Markränna 1 meter



Markränna A-15 med spaltgaller av galvaniserat stål. (bxh) 140x100 mm.
43084 _____ 338:- (423:-)

A. Utlopp horisontellt/ändstycke Ø 110 mm.
43086 _____ 57:- (71:-)

B. Utlopp vertikalt Ø 110 mm.
43087 _____ 70:- (88:-)

Sandfång 43088 _____ 658:- (823:-)

Skruvset till 6 st rännor 43085 _____ 126:- (158:-)

INBYGGT
VATTENLÅS**Avloppsbrunn**



Med löstagbart stånggaller. För nedgjutning i stall, gårdsverkstad, bilverkstad, tvätthall m.m. Klarar en vikt på 8 ton. Lätt att ösa ur brunnen med skyffel. Storlek (lxbxh) 610x315x280 mm. Utloppsdiameter Ø 75 mm.

43041 _____ 2320:- (2900:-)

Slamavskiljare

Insats till avloppsbrunn, samlar hår och grova partiklar. (lxb) 602x310 mm.

43094 _____ 1250:- (1563:-)

Svängbar
180°**Spolarm**



Trä slangen genom spolarmen. Den blir på så sätt inte liggande på golvet och kan bli söndertrampad. Innerdiam: 27 mm. Längd: ca.160 cm. Svängbar: 180°

43000 _____ 665:- (831:-)

Spolarm teleskopisk

Spolarm som räddar slangen att bli söndertrampad. Glider smidigt 180° över hästens rygg.

43000-3 _____ 1279:- (1599:-)

**Slangset**

Med 20 m 1/2" slang, 1 st ställbart strålmunstycke, 1 st krankoppling och 2 st snabbkopplingar för slangen.

43116 _____ 550:- (649:-)





Gödselskåp och foderkrubba i ett



Gödslet transporters direkt till containern



Utgödsling

Smart utgödsling spar tid och kraft. Myrby erbjuder smarta lösningar för alla typer av stall. Utgödsling via ett eldrivet transportband direkt till en container är ett populärt sätt av modern mockning. Drivning av bandet sker med el-motor i drivrulle eller snäckväxelmotor i övre ände. Finns i flera modeller och längder.

- Steglös variabel bandhastighet kan erhållas, frekvensstyrning.
- Bandet löper på plåtbotten eller löprullar.
- Transportband av vävarmerad gummi, PVC eller Polyreutan med eller utan medbringare.

Samtliga modeller kan förses med hjulsats som monteras på transportörens bakgavel och/eller stödbenen. Hjulen kan med enkla handgrepp lätt monteras av och på.

Pris från: _____ 67030:- (83788:-)



**Direkt till
containern**

**Ridhusharv med sargskrapa**

Harven har 2 st harvrör med piggar utav 10 mm rundjärn som sitter med 15 cm mellanrum.

Piggarna har olika längd, 60 mm respektive 40 mm för att kunna reglera hur djupt man ska harva.

Är också utrustad med sargskrapa. Vikt 38 kg.

41205_____2700:- (3375:-)

**Ridhussladd med sargskrapa**

Sladden är försedd med varmförzinkade beslag mot ridhussarg som jämnar ut den den valk som lägger sig mot sargen.

Beslaget är flyttbart och kan monteras på vänster eller höger sida. Med 4 sektioner på bredden och 6 sektioner på djupet. Vikt 32 kg.

41200_____1995:- (2494:-)

Sladd och harv för ridhus och paddock.

Används för att jämna till underlaget. Lämplig att dra med en 4-hjuling eller traktor. Består av en ram av fyrkantsprofiler. Har svetsade slitstål. Utrustad med 2-punkts dragkätting. Storlek (bxdxh) 2000x1200x70 mm. Sladden och harven är varmförzinkade.

**Vägbom**

Vägbom 3,5-5,5 m. En teleskopisk vägbom med tillhörande lås stolpe och reflexband. Levereras varmförzinkad.

41500_____2700:- (3375:-)

Jordankare till vägbom. Ett krysstag som fästes på låsbom eller grindstolpe.

41505_____215:- (269:-)

**Smart packning!****Packlåda för lantbruksplast**

Packaren monteras på en EUR pall. Med hjälp av snörlås på kragen kan snören dras direkt runt balen.

Med 3-5 packningar åstakommer man en bal som rymmer plast från cirka 60-70 ensilagebalar.


41900 Packlåda__4375:- (5469:-)

41901 Packare__1375:- (1719:-)



Köp boxen i delar

Många gånger vill våra kunder bygga själva, bygga till eller renovera stallet. Myrby har ett komplett sortiment för det egna bygget. Så som; stommar till boxar, galler till fönster, mellanväggar och boxutfyllnad i olika material.



Boxgaller

Med stående gallerpinnar Ø 25 mm. Avstånd mellan pinnarna 75 mm. Varmförzinkad. Kundenpassas efter egna mått. Som lagervara finns 3,0 och 3,5 m med en höjd på 83 cm.

Boxgaller, pris/m _____ 945:- (1181:-)
 Boxgaller, längd 3,0 m (2970 mm) _____ 2489:- (3111:-)
 Boxgaller, längd 3,5 m (3470 mm) _____ 2903:- (3628:-)

Fästen


Väggklamma för galler med skruv _____ 39:- (49:-)
 Stolpklatna för galler med skruv _____ 39:- (49:-)
 Bult till mellanvägg, påsförpackad _____ 26:- (33:-)



Fönstergaller

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar finns att köpa på begäran.

Rektangulärt - (B x H) 135x85 cm _____ 756:- (945:-)
 Valvat - (B x H/H) 135x85/110 cm _____ 1365:- (1706:-)
 Övriga mått _____ Se hemsida



Boxväggar med eller utan dörr

Perfekt för det egna bygget om en front eller mellanvägg måste bytas ut i det befintliga stallet. Varmförzinkad som standard. Se sidan 1-25.

Boxdörrar



Baryarddörr, pris utan stolpar

Storlek (bxh) 1200x2300 mm. Komplet med integrerat smashlås och nattlås nertill. Med öppningsbart sidohängt galler i fronten. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu. Höger eller vänsterhängd.

Pris från:
Med granfyllning __7378:- (9223:-)
Går att få med eller utan dekorplanka.
Stolpar ingår ej.



Slagdörr med beslag

Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplet med inbyggt dörrlås, nattlås svängaller. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu.

Pris från:
Med granfyllning __4737:- (5921:-)



Skjutdörr Optimal med skena

Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplet med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu.

Pris från:
Med granfyllning __4053:- (5066:-)



Skjutdörr för ponny med skena

Komplet med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu.


Pris från:
Med granfyllning __4909:- (6136:-)



Paraddörr för inmurning

Storleksöppning i boxvägg (bxh) 1360x1500 mm, själva dörren är 1180x1470 mm. Levereras komplett med stolpar, smashlås och nattlås nertill. Höger eller vänsterhängd. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu. Varmförzinkad som standard.


Pris från:
Med granfyllning __3985:- (4981:-)



Antuna ventilationsgaller.

Monterats på boxdörren. Varmförzinkad. Storlek (bxh) 1200x870 mm.


För skjutdörr _____ 1890:- (2363:-)
För slagdörr _____ 2205:- (2756:-)



Dekorationsplanka

placerad med halvmånefäste mellan galler och boxutfyllnad. Höjd 110 mm. Varmförzinkad.

Pris från _____ 741:- (926:-)



Ventilationsgaller nertill

Monterad nertill på boxfronterna. Höjd 180 mm. Varmförzinkad.

Pris/m, från _____ 935:- (1169:-)



Boxuttyllnad

A. Granplank - Klassiskt & Personligt

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlat och spontat med fasade kanter som kan ytbehandlas i valfri färg. Storlek (BxTj) 120x41 mm. Längd anges. Byggmått: 110 mm.

Längd 1240 mm ____ 35:- (44:-)
 Längd 1315 mm ____ 37:- (46:-)
 Längd 1405 mm ____ 39:- (49:-)
 Längd 3000 mm ____ 84:- (105:-)

C. Bambuplank - Exotiskt & Hållbart

Bambu är ett samlingsnamn på en typ utav gräs som pressas samman med lim och färgmedel för att skapa ett träliknande material. Några utav många bra egenskaper hos bambu är dess fuktkänslighet och att materialet är ca 30 % starkare än ek. Levereras spontat och med fasade kanter. Pris på begäran.

B. Ekplank - Lyxigt & Rustikt!

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlat och spontat med fasade kanter. Storlek (BxTj) 110x30 mm. Längd anges. Byggmått: 105 mm.

Pris på begäran.


D. E. F. Plastplank - Lättskött & Ekonomiskt!

I färdiga längder till hästboxar. Tillverkade av återvunnen plast. Tyst, tålig och lätt att hålla ren. Med not/spånt. Det går att såga, borra, skruva och spika i planken. UV-skyddade. Tre färger. Storlek (BxTj) 143x32 mm. Längd anges. Ange färg vid beställning. Byggmått: 133 mm.

Längd 1230 mm ____ 95:- (119:-)
 Längd 1315 mm ____ 103:- (129:-)
 Längd 1405 mm ____ 115:- (144:-)
 Längd 3000 mm ____ 300:- (375:-)

Plywood

**Tjocklek
9-21 mm**



Lantbruksplywood för väggbeklädnad

Används t.ex. som beklädnad av korridorer och foderkammare. Den är lätt att såga och enkel att spika/skruva fast på befintlig vägg. Fuktbeständig, kan med lätthet spolas av. Mått: 2700 x 1200 x 9 mm.

61915 Gul/Brun ____ 690:- (863:-)
 61920 Vit/Svart ____ 762:- (953:-)

Plywood till förstärkning av boxvägg

Används t.ex. som förstärkning av dålig vägg i hästboxen. Den är lätt att såga och enkel att spika/skruva fast på befintlig vägg. Kan även användas som botten i släpkärra eller flakvagn. Fuktbeständig, kan med lätthet spolas av. Färg mörkbrun. Storlek (lxb). Tjocklek 21 mm.

41710 3000x1200 mm ____ 1430:- (1788:-)
 41711 3000x1500 mm ____ 1885:- (2356:-)
 41712 2500x1200 mm ____ 1100:- (1375:-)





Boxutfyllnad är gran som kund själv har målat



Plywood är lätt att bygga med. Finns i flera dimensioner och färger.

Bästa pris!



Ljud-
dämpande
och skonsamt.

Gummimattor



Animat

Mattorna skarvas med pusselkanter och kan specialbeställas efter den yta som behöver täckas. Mattan är halkfri och har en räfflad undersida. Passar utmärkt till både hästboxar, stallgångar, duschspilta och till skrapgångar. Tillverkad i Kanada. Garantivillkor 2 år.

Vikt: 20 kg/kvm. Tjocklek 18 mm.

41809	1x1 m	379:- (474:-)
41807	1x1,5 m	544:- (680:-)
41808	Påbyggnadskant, 1,5x0,15 m	99:- (124:-)
41808-H	Hörn 150x132 mm	55:- (69:-)

Sticksågsblad för kapning av gummimattor

För att detaljskära. Fungerar till samtliga mattor.

41812 frp 3st 298:- (373:-)

Belmondo Classic 1x1 meter

Gummimatta för liggytor och lösdrifter. 2mm ytskikt. Minimerar halkrisken och skrapår och skonar hovar och leder. Klarar hög belastning som med hästar med skor med brodd.

41842 685:- (856:-)

Belmondo Rodeo 1,5 x 3,5 meter

Väggmatta. Fästes med en luftspalt mellan vägg och matta. Hänger slätt med hjälp av en rostfri bricka med försänkt skruvhål. Mattans tjocklek 11 mm.

41811 1680:- (2100:-)

65298 Rostfri bricka 8:- (10:-)



Gummitegel Elastic Paver Röd

Ett gummigolv ihopbyggt utav klossar, tåligt, halksäkert och ljuddämpande. Utmärkt att använda i stallgångar, entréer och stall, fungerar även utomhus.

Storlek (LxBxH): 200x165x43 mm
41814-R pr/kvm 640:- (800:-)

Grön & Svart offereras på begäran.



Gummimatta på rulle 6 meter

Används som skydd på väggar och som gångmatta, för att göra underlag halkfria m.m. Den är ljud- och vibrationsdämpande. Hög densitet 900 kg/m³. Släpper igenom vatten. Skall inte användas som golvunderlag i boxar. Storlek: 6x1,25 m. Tjocklek 10 mm. Vikt 9 kg/kvm.

41815 1595:- (1994:-)



Gjutet gummigolv ca 50 kg

Perfekt för stallgång, duschtrymmen, verkstad eller i hästsläpet. 50 kg räcker till 3 kvm med en tjocklek på 15 mm. Eller 2,4 kvm med en tjocklek på 18 mm. Pris på begäran.





Bult till boxfront

65195 _____ 30:- (38:-)



Bult till mellanvägg

60121 _____ 25:- (31:-)



Bult till fönstergaller

60122 _____ 20:- (25:-)



Boxklamma 50 mm

85018 _____ 79:- (99:-)



Stolpklamma, 50 mm för galler

85007 _____ 79:- (99:-)



Takfäste till 80x80 mm stolpe

60061 _____ 99:- (124:-)



Takfäste till 50x50 mm stolpe

60051 _____ 77:- (96:-)



Specialkullager till skjutdörr

60085 _____ 78:- (98:-)




Smashlås, komplett

60076 30 mm _____ 220:- (275:-)
60508 50 mm _____ 220:- (275:-)



BS boxlås

61032 stort _____ 85:- (106:-)
60074 litet _____ 55:- (67:-)



Rakt låsbleck till BS boxlås

61033 _____ 35:- (44:-)



Låsbleck 90° till BS boxlås

61034 stort _____ 35:- (44:-)
61048 litet _____ 25:- (31:-)




Skjutregel 6 tum

61049 _____ 180:- (225:-)



Väggfäste till dekorplanka

41049 _____ 55:- (69:-)



Lysrörsgaller

Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. Kompletterat med klammer och skruvar. Mått (LxHxB): 1570x150x220 mm.
47003 _____ 520:- (650:-)



Betongskruv M10 x 65 mm

65380 _____ 8:- (10:-)



Universalträskruv
TTMU M8 x 50 mm
65079 _____ 5:- (6:-)

TTMU M8 x 80 mm.
65080 _____ 6:- (8:-)



Golvfäste för underliggare

85023-10 _____ 88:- (110:-)



Dörrstopp till Skjuddörr
Varmförzinkad.

60540-17 _____ 106:- (133:-)



Konsol till Optimalskena

61166 _____ 31:- (39:-)



Skena 2,5 m till Optimal2

61165 _____ 190:- (238:-)



Dörrglidare för skjuddörr
Levereras med en glidhylsa.

60695 _____ 78:- (98:-)



Hängrulle till Optimal2

61164 _____ 154:- (193:-)



Uppbindningsring

63323 _____ 99:- (124:-)



Lås till skjuddörr på hästbox. Komplet
Passar till Optimal 1 och 2 samt vår gamla standardfront såld innan 2007. Levereras
pulverlackerad och komplett med kula.

60080 _____ 230:- (288:-)




Kula M10, Dia. 35 mm.

61009 _____ 55:- (69:-)



Utfyllnadsprofil för 32 mm plastplank
Används till att fylla ut U-profiler som är 44 mm.
Mått: 30x43x30x4,5 L=1140 mm

85069 _____ 28:- (35:-)



A. Gangjärn till slagdörr
60077 _____ 60:- (75:-)

B. Gangjärnsfäste dörr. Pr/par.
60192-03 _____ 150:- (188:-)

C. Gangjärnsfäste karm
60058 _____ 50:- (63:-)

Komplett gångjärns-
paket till en slagdörr
60077-K _____ 430:- (538:-)



Mässingskula med fästskruv

41040 _____ 480:- (600:-)



Dekorationskula.
Passar på en stolpe med
mått Ø100-135 mm.

41078 Guld _____ 380:- (475:-)

41074 Silver _____ 380:- (475:-)

Täckeshängare Loop

Perfekt
för torkrum



Smart täckeshängare

Den här praktiska täckeshängaren har verkligen blivit en succé. Det tunga blöta täcket hängs lätt på galgen i nedfällt läge. Som sedan fälls upp, se bild. Här är hela konstruktionen monterad i ett boxutrymme. Kan fås pulverlackerad i valfri färg. Perfekt för torkrum.

41076-V1 _____ 3900:- (4875:-)



90° nedfälld!



Den här praktiska täckeshängaren har verkligen blivit en succé. Det tunga blöta täcket hängs lätt på galgen i nedfällt läge. Som sedan fälls upp, se bild. Här är hela konstruktionen monterad i ett boxutrymme. Kan fås varmförzinkad eller pulverlackerad i valfri färg. Perfekt även för torkrum.

41076-V1 _____ 3900:- (4875:-)

Måttbestämmelser



Boxar, spiltor och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Här nedan kan du se vilka måtten ska vara för inredningen i stallen enligt svensk lag. Är du minsta osäker hjälper vi dig med att beräkna, projektera så att ditt stall får de rätta måtten. Vi tummar aldrig på säkerhet och har stor erfarenhet av olika typer av byggnationer. Vill du veta mer så finns det på Jorbruksverkets hemsida www.sjv.se.

Utrymme per häst vid gruppställning

Gruppbox

Hållningsform

Vuxna hästar:
Sto med föl:
Unghästar 12-24 mån:
Unghästar 5-12 mån:

Boxstorlek

100% av arean för vuxen häst i enhästbox
100% av arean för fölningsbox
75% av arean för vuxen häst i enhästbox
50% av arean för vuxen häst i enhästbox

Ligghall utan utfodring i hallen.

Hållningsform

Vuxna hästar:
Sto med föl:
Unghästar 12-24 mån:
Unghästar 5-12 mån:

Boxstorlek

80% av arean för vuxen häst i enhästbox
80% av fölningsboxen
60% av arean för vuxen häst i enhästbox
40% av arean för vuxen häst i enhästbox

Boxutrymme per häst

Hästens mankhöjd (m)	Boxens area (m ²)	Bredd (m)
<0,85	3,0	1,50
0,86-1,07	4,0	1,60
1,08-1,30	5,0	1,90
1,31-1,40	6,0	2,10
1,41-1,48	7,0	2,20
1,49-1,60	8,0	2,35
1,60-1,70	9,0	2,50
>1,71	10,0	2,70

Boxutrymme sto + föl

Mankhöjd (m)	Area (m ²)	Bredd (m)
<0,85	3,5	1,6
0,86-1,07	4,5	1,9
1,08-1,30	6,5	2,3
1,31-1,40	7,5	2,5
1,41-1,48	8,5	2,6
1,49-1,60	10,0	2,8
1,60-1,70	11,0	3,0
>1,71	13,0	3,2

Ligghall med utfodring i hallen.

Har du ligghall med utfodringsanordning gäller samma mått som för ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan när du räknar ut arean.

Utrymme vid utevistelse.

Utrymme/häst vid gruppställning gäller även om hästarna vistas ute.

Takhöjd: 1,5 x mankhöjden, dock lägst 2,2 m.

Exempel på beräkning av takhöjd.

Mankhöjd Lägst tillåtna takhöjd

150 cm x 1,5 225 cm
160 cm x 1,5 240 cm
170 cm x 1,5 255 cm

Boxväggar och spiltskiljeväggar.

Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Hästarna ska inte heller kunna fastna.

Boxdörr och stalldörr ska vara minst: 1,2 x 2,2 m.

Stallgångar bör vara:

- 3,5 meter mellan två spiltor i ridskolestall.
- 2,5 meter mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg.
- 3,5 meter mellan två boxrader när uppbindning sker i stallgången.
- 3,0 meter bakom hästar som hålls i spilta.

Köpevillkor:

Priser: Priserna i katalogen anges i SEK och utan moms och priserna inom () inkl. moms. De gäller tills nästa katalog kommer ut. Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

10 års Garanti: Garantin omfattar material- och tillverkningsfel av samtliga galler, stolpar, svetsfogar och andra ståldetaljer. Garantin gäller inte när: Fel uppstår på grund av vanvård, felaktig användning eller händelse som inte rimligen kan förväntas eller kontrolleras. Inte heller ytbehandlingsproblem som beror på för hög luftfuktighet eller yttre åverkan. 10 års garanti gäller inte boxutfyllnad. Läs mer om våra garantier på www.myrby.eu

Kredit: Vid kredit skall alltid person- eller organisationsnummer uppges, samt att vi gör sedvanlig kreditkontroll.

Frakt/transport: Tillkommer enligt gällande frakttaxa för respektive transportör. Avlastning ombesörjes av kund.

Leveranstid: Lagervaror 3-5 dagar. Kundens specifik inredning efter överenskommelse.

Outlöst gods: Vi förbehåller oss rätten att debitera frakten på outlöst gods.

Transportskada: Vid transportskada skall mottagaren omgående anmäla till transportören.

Restorder: Delleveranser kan förekomma. Restorder levereras fraktfritt.

Produkter: Vi reserverar oss för att produktens prestanda kan förändras under katalogperioden. Produktgaranti: 1 år om inget annat anges.

Reklamationer: Skall alltid anmälas till Myrby. Vi reserverar oss för pris- och tryckfel i katalogen.

Eftertryck förbjudes.

Katalogens layout: Resursmedia Förlags AB.

Vi inreder ditt stall

Ritar • Projekterar • Mäter • Räknar

I ett möte med dig beskriver du dina behov och önskemål av ditt stall eller stallinredning. Du får en ritning och en utförlig offert. Vi vet att vår erfarenhet gör ditt köp tryggt och säkert men kan även överträffa dina förväntningar.

**Gör rätt
från
början**



Våra transportörer levererar dina produkter hem till dig på ett säkert sätt.



Alla galvade stålprodukter håller hög kvalitet och har tio års garanti.

Lugn vi hjälper dig!

Vare sig det är till nytt eller befintligt stall hjälper vi dig. Vi utför noggrann projekteringen av din nya planlösning, byggnation eller hela stallbyggnader. Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter och kan ge många och värdefulla tips på vägen. Vi ser många gånger det nya stallet med andra ögon och ser byggnader som del av en större helhet med en inställningen att skapa en bättre och säkrare stallmiljö. Du får utförliga CAD-ritningar, ibland med flera förslag, som du kan ta med hem. Välkommen att kontakta oss på: 0171-857 90 alt. info@myrbymekaniska.se

NYCKELFÄRDIGA STALLBYGGNADER FÖR ALLA ÄNDAMÅL



Din egen design i 5 steg – så här gör du!

Välj mellan både höga och låga boxfronter, få din egen stil för just ditt stall och dina hästar. Alla fronter och mellanväggar passar med varandra. Mixa och Matcha från sidan 24-25.



1. Vad passar hästarna/stallet?



Ska det vara höga eller låga fronter? Eller bådadera? Vad har du för takhöjd?

2. Design och stil.



Vilken fyllnadsmassa är bäst? Ek eller bambu ger en lyxig känsla. Gran är billigare och plast är lättskött?



3. Färg.



Vilken puverlackering önskas? Välj exakt den färg du önskar från en RAL-karta.

4. Mellanväggar.



Ska det vara med kontaktgaller, eller en helt tät vägg? Se alla mellanväggar på sidan 25.

5. Tillbehör.



Önskas dekorbåge, dekorplanka eller vackra ventilationsgaller. Vattenkoppar eller krubbor?

Allt till stallet!
**Sveriges största
webbshop!**

www.myrby.com

Se samtliga fronter och mellanväggar på sidan 24-25. Glöm inte eventuella hörnstolpar. För specialmått, fölboxar eller andra knepiga svetskonstruktioner hjälper vi dig gärna. Vi vet att ett stall inte alltid ha raka vinklar. Ring oss för personlig rådgivning 0171- 857 90.



Myrby Mekaniska AB
är marknadsledande
på boxar och stall-
inredingar för häst.



Myrby Mekaniska AB
0171-857 90
info@myrbymekaniska.se
www.myrby.eu

Kvalitet är alltid viktigast för oss, men Myrby Mekaniska AB är också företaget som har funktionalitet och prisvärdhet i fokus. Vi har Nordens bredaste sortiment på stallinredning och all inredning tillverkas i Sverige. Hos oss ses stallet som en helhet. Det ska vara praktiskt och skapa harmoni och ro. Detaljerna är lika viktiga som designen, då det ger praktiska och vackra lösningar. Du kan välja fritt i hela vårt sortiment och skapa exakt det stall du önskar - vi brukar säga att det finns tusen möjligheter.

