



Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i ditt län. Vid förprovning av djurstall kontrollerar Länsstyrelsen endast djurstallet med avseende på byggnadens och inredningens lämplighet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

1. Sökande

Namn/firma	Person-/organisationsnummer
Adress	Telefonnummer
Postnummer	Ort
E-postadress	
Kontaktperson	Telefonnummer

1.1 Plats för byggnadsåtgärden

Fastighetsbeteckning	Kommun	Socken (frivillig uppgift)
Anläggningens registreringsnummer (SE)	Adress	

2. Eventuell projektör eller konsult (frivillig uppgift)

	Byggkonsult	Ventilationskonsult	Annat
Namn/firma			
Kontaktperson			
Telefonnummer			
E-postadress			
Länsstyrelsen får kontakta angiven firma/konsult för att ta del av upplysningar gällande byggnationen			

3. Byggnadsåtgärder och tidplan

Nybyggnad	Tillbyggnad	Ombyggnad	Annan åtgärd
Byggnadsåtgärden beräknas påbörjas		Byggnadsåtgärden beräknas avslutas	

4. Ritningar och bilagor som ska bifogas med ansökan

Situationsplan, ange ritningsnr	Planritning, ange ritningsnr	Sektionsritning, ange ritningsnr
Övriga handlingar/bilagor, tex beskrivning av inredning eller ritning på inredning, detaljritning på olika typer av boxar/våningssystem, ange bilagans nr		

5. Underskrift av sökanden

Med min ansökan överlämnar jag till Länsstyrelsen att pröva och godkänna djurstallet endast med avseende på byggnadens och inredningens lämplighet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

Datum	Underskrift
	Namnförtydligande

5.1 Information till sökanden

Länsstyrelsens godkännande avser stallets, förvaringsutrymmets eller hägnets lämplighet från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Det innebär att förprovningen endast har skett utifrån de bestämmelser som regleras i djurskyddslagstiftningen.

Krav som anges i annan lagstiftning, exempelvis krav rörande hållfasthet och brandskydd enligt plan- och bygglagstiftningen (Boverkets Byggregler), har inte beaktats i förprovningen. Observera att dessa krav måste uppfyllas oavsett om bygglov krävs eller inte. Anvisningar om elinstallationer finns beskrivet i "Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet" (enligt Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer).

Tillstånd, anmälan, dispens eller godkännande som kan behövas enligt annan lagstiftning (till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen, kulturmiljölagen, väglagen etc.) söks eller görs hos respektive prövningsmyndighet.

5.2 Så hanterar vi personuppgifter

Länsstyrelsen behandlar de personuppgifter som du lämnar som ett led i vår myndighetsutövning för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Länsstyrelsen lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter. Länsstyrelsen kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Du kan kontakta länsstyrelsen om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

6. Antal hästplatser som omfattas av den aktuella byggnadsåtgärden

Mankhöjd (m)	Totalt antal hästplatser före byggnadsåtgärden	Totalt antal hästplatser efter byggnadsåtgärden	Antal hästplatser som berörs av byggnadsåtgärden
< 0,85			
0,86-1,07			
1,08-1,30			
1,31-1,40			
1,41-1,48			
1,49-1,60			
1,61-1,70			
1,71-1,80			
1,81-1,90			
>1,90			

7. Inriktning och förutsättningar

Ange typ av hästhållning	Hobby	Inackordering	Trav	Ridskola	Avel
	Annat				

Antal boxar för fölning (box för sto och föl)	Anges på ritning nr		Beskrivs i bilaga nr		Ej aktuellt

Hästar i behov av särskild vård tas om hand i ordinarie box	Ja	Nej, utrymme för hästar i behov av särskild vård anges på ritning nr		eller beskrivs i bilaga nr	
			-----		-----

8. Smittskydd och hygien

Hand- och stöveltvätt	Anges på ritning nr		Beskrivs i bilaga nr	

Avlopp för stallrengöring	Anges på ritning nr		Beskrivs i bilaga nr	Ej aktuellt

Finns möjlighet till karantän?	Ja, beskrivs i bilaga nr			Nej

9. Byggnad och inredning

Ytter- och innertakets material och utformning	Anges på ritning nr _____	Beskrivs i bilaga nr _____
Ytter- och innerväggars material och utformning	Anges på ritning nr _____	Beskrivs i bilaga nr _____
Typ av boxinredning	Anges på ritning nr _____	Beskrivs i bilaga nr _____
Placering och typ av dagsljusinsläpp	Anges på ritning nr _____	Beskrivs i bilaga nr _____
Är fönster som djuren kan nå försedda med skydd?	Ja, typ av skydd _____	Nej, orsak _____

9.1 Golv

Golvets material och utformning	Anges på ritning nr _____	Beskrivs i bilaga nr _____
Vilka åtgärder vidtas för att förhindra hala golv?	_____	
Typ av underlag/strömedel på liggytor	_____	

10. Brandskydd

Brandavskiljande väggar och bjälklag finns	Ja, anges på ritning och beskrivs i bilaga nr	Ej aktuellt
Utrymningsvägar	Anges på ritning nr	Beskrivs i bilaga nr
Brandsläckningsutrustning finns	Ja, typ av brandsläckningsutrustning och placering anges på planritningen.	Nej, orsak
Brandlarm finns	Ja, typ av brandlarm och placering beskrivs i bilaga nr	Nej
Brandstiftare, ströförvaring eller dylikt förekommer i byggnaden	Ja, anges på ritning eller beskrivs i bilaga nr	Nej
Plastmaterial förekommer i väggar, tak, gardiner, vindnät, etc.	Ja, brandklassningen på plastmaterialet anges i bifogat produktblad eller beskrivs i bilaga nr	Nej
Närliggande byggnader	Ange på situationsplanen vad närliggande byggnader (inom fastigheten) används till samt avstånd mellan byggnaderna (m) och var eventuella solceller finns placerade. Ritning nr	

11. Foder och vatten

Placering av utfodrings- och drickplatser	Anges på ritning nr	Beskrivs i bilaga nr
Vattentilldelning	Manuellt	Automatiskt, genom vattenkoppar vattenkar
	Flödeskapacitet på automatiska vattningsanordningar	liter/minut
	Automatiska vattningsanordningar frostskyddas	Ja Nej

12. Mekanisering och installationer

Utgödsling	Manuellt	Mekaniskt, beskrivs i bilaga nr
Belysning	Typ	Ljusintensitet (lux)
Reservkraftverk ingår i plan för elavbrott	Ja (kW)	Nej, men ventilation, vatten och andra för djurskyddet väsentliga installationer tillförsäkras djuren på annat sätt vid elavbrott.

I en stallbyggnad med flera olika avdelningar ange ventilationen per avdelning.

13. Ventilation och stallklimat

Byggnadens värme-isolering	Tak	Väggar	Förväntad stalltemperatur vintertid (°C)
	Isolerat	Isolerade	
	Oisolerat	Oisolerade	
Tilläggsvärme finns	Ja, ange typ av värmekälla	Erhållen effekt (kW)	Nej
Nödventilation (vid mekanisk ventilation)	Anges på ritning nr		Beskrivs i bilaga nr
Bullernivåer från mekaniska installationer förväntas bli lägre än 65 dB (A)	Ja	Nej	

13.1 Tilluft

Placering av tilluftsfläktar, -don eller -öppningar anges på ritning nr	
Typ av tilluft	Tilluftsdon
	Ange antal och flöde per tilluftsdon
	 (st) (m ³ /h)
	 (st) (m ³ /h)
	 (st) (m ³ /h)
	 (st) (m ³ /h)
	Om det vid mekanisk ventilation tas in tilluft via vindsutrymmet/loftet på stallet, ange den totala öppningsarean i takfoten
	 (cm ²)
	Glespanel
	Total väggarea för glespanelen (m ²)
Bredd på luftspalt i glespanelen (mm)	
Bredd på brädan i glespanelen (mm)	
Fri öppning	
Öppning med vindväv/vindnät	
Öppning med perforerad plåt	
Annat	
Ange total öppningsarea	
..... (m ²)	

	Tilluftsfläktar		
	Ange antal och flöde per fläkt samt dess styrning		
		Varvtalsreglerad	Stegreglerad
	----- (st) ----- (m ³ /h)		
		Varvtalsreglerad	Stegreglerad
	----- (st) ----- (m ³ /h)		
		Varvtalsreglerad	Stegreglerad
	----- (st) ----- (m ³ /h)		
Reglering av tilluft	Ej reglerbar	Manuell	Automatisk, genom
			temperaturgivare
			fuktgivare
			annat

13.2 Frånluft

Placering av frånluftsfläktar eller -öppningar anges på ritning nr			

Typ av frånluft	Frånluftsfläktar		
	Ange antal och flöde per fläkt samt dess styrning		
		Varvtalsreglerad	Stegreglerad
	----- (st) ----- (m ³ /h)		
		Varvtalsreglerad	Stegreglerad
	----- (st) ----- (m ³ /h)		
		Varvtalsreglerad	Stegreglerad
	----- (st) ----- (m ³ /h)		
	Öppennock		
	Öppningens längd	----- (m)	
	Öppningens bredd	----- (m)	
	Höjd från golv till nock	----- (m)	
	Självdregstrumma/skorsten		
Total öppningsarea	----- (m ²)		
Självdregstrummans totala längd	----- (m)		
Skorstenens höjd ovan yttertak	----- (m)		
Annat			

Ange total öppningsarea ----- (m ²)			

Reglering av frånluft	Ej reglerbar	Manuell	Automatiskt, genom temperaturgivare fuktgivare annat -----
-----------------------	--------------	---------	--